

nařex

platí od 1. 9. 2022

CENÍK 2022



AKUMULÁTOROVÉ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁKY 3,6 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AS 37 HYBRO LADY	3,6 V	0,85 Ah Li-Ion	65 406 028	652	790	3 N
AS 37-Li HYBRO	3,6 V	0,85 Ah Li-Ion	65 405 670	818	990	3
AS 37-2 HYBRO EVO	3,6 V	1,0 Ah Li-Ion	65 405 672	1231	1490	3 N

AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY 12 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASV 120-2 Basic Box	12 V	Pouze základní stroj	65 405 518	1 892	2 290	3
ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120)	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 519	3 231	3 910	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 12 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 120-5 Basic Box	12 V	Pouze základní stroj	65 405 473	2 371	2 870	3
ASR 122-5	12 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 474	3 793	4 590	3

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY 20 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASV 200-2 Basic Box	20 V	Pouze základní stroj	65 405 290	2 371	2 870	3
ASV 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 291	3 694	4 470	3
ASV 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 298	4 446	5 380	3
ASV 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 299	5 545	6 710	3
ASV 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 301	6 818	8 250	3

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ ŠROUBOVÁKY 20 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASP 200-2 Basic Box	20 V	Pouze základní stroj	65 405 294	2 842	3 440	3
ASP 202-2	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 295	4 272	5 170	3
ASP 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 303	4 446	5 380	3
ASP 202-2B BRUSHLESS	20 V	2× 2,0 Ah Li-Ion	65 405 304	6 157	7 450	3
ASP 203-2B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 305	7 297	8 830	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 20 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 200-5B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 308	4 925	5 960	3
ASR 203-5B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 309	7 297	8 830	3
ASR 200-35B Basic Box BRUSHLESS	20 V	Pouze základní stroj	65 405 311	5 404	6 540	3
ASR 203-35B BRUSHLESS	20 V	2× 3,0 Ah Li-Ion	65 405 312	8 239	9 970	3

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ ŠROUBOVÁKY 60 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASP 600-2B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 314	5 876	7 110	3
ASP 600-2B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 315	6 818	8 250	3
ASP 610-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 853	12 785	15 470	3
ASP 620-2B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 854	16 099	19 480	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 60 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASR 600-35B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 320	5 404	6 540	3
ASR 600-35B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 322	6 347	7 680	3
ASR 610-35B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 849	11 842	14 330	3
ASR 620-35B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 850	15 148	18 330	3
ASR 600-3MTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 696	6 462	7 820	3
ASR 600-3MTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 697	7 388	8 940	3
ASR 610-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 699	13 396	16 210	3
ASR 620-3MTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 700	16 628	20 120	3
ASR 600-3HTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 328	8 528	10 320	3
ASR 600-3HTB Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 330	9 462	11 450	3
ASR 610-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 851	15 628	18 910	3
ASR 620-3HTB (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 852	18 933	22 910	3

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY 60 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA ČLÁNKŮ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ABU 125-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 678	5 545	6 710	3
ABU 125-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 679	6 462	7 820	3
ABU 125-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 681	12 016	14 540	3
ABU 125-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 682	15 702	19 000	3
ABU 150-600 3B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 684	9 231	11 170	3
ABU 150-600 3B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 685	10 157	12 290	3
ABU 150-610 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 687	14 785	17 890	3
ABU 150-620 3B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 688	18 471	22 350	3
ABU 230-600 B Basic Box BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 690	10 157	12 290	3
ABU 230-600 B Basic (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	Pouze základní stroj	65 405 691	11 090	13 420	3
ABU 230-610 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	1× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 10 Ah)	65 405 693	15 702	19 000	3
ABU 230-620 B (T-Loc) BRUSHLESS	60 V	2× 3,0 Ah Li-Ion (= 18 V 20 Ah)	65 405 694	19 396	23 470	3

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTLNA



TYP	NAPĚTÍ	Obsah dodávky	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AS 120 Basic Box	12 V	Bez akumulátoru a nabíječky	65 405 521	950	1 150	3

AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÍ RÁDIO



TYP	NAPĚTÍ	OBSAH DODÁVKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BT-02	7,2 V	2x 10 W, 4,8 Ah Li-Ion	65 405 613	2 776	3 360

AKUMULÁTOROVÁ KOLOBĚŽKA 36 V



TYP	NAPĚTÍ	OBSAH DODÁVKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESN 352 BRUSHLESS	36 V	1x 6,4 Ah Li-Ion	65 405 873*	12 024	14 550

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



TYP	PŘÍKON/MAX. DOTAHOVACÍ MOMENT	UPÍNÁNÍ/ROZSAH POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESR 500 (T-Loc)	480 W/570 Nm	1/2"/M10-M22	65 404 193	6 636	8 030
ESR 800 (T-Loc)	500 W/1 100 Nm	1/2"/M12-M30	65 404 195	9 462	11 450

VRTAČKY



TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ Ø OCEL/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EV 13 F-H3	650 W	13/25 mm	00 624 196	3 223	3 900
EV 13 E-2H3	650 W	13/35 mm	00 624 193	3 512	4 250
EV 13 G-2	760 W	13/45 mm	65 404 729	4 074	4 930
EV 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/45 mm	65 403 760	5 404	6 540

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ Ø OCEL/ZDIVO/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVP 13 E-2H3	650 W	13/16/35 mm	00 624 029	3 512	4 250
EVP 13 E-2H3 (T-Loc)	650 W	13/16/35 mm	65 403 761	4 363	5 280
EVP 13 E-2H3 Combi (T-Loc)	EVP 13 E-2H3 se soupravou příslušenství v systaineru		65 403 762*	4 925	5 960
EVP 13 G-2H3	760 W	13/20/45 mm	00 631 549	4 074	4 930
EVP 13 G-2H3 (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 713	4 925	5 960
EVP 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 763	5 404	6 540
EVP 13 H-2C	1 100 W	16/24/45 mm	00 763 321	5 115	6 190
EVP 13 H-2CA (T-Loc)	1 100 W	16/24/45 mm	65 403 764	6 347	7 680
EVP 16 K-2	1 050 W	20/32/55 mm	00 765 486	6 818	8 250

MAGNETICKÉ VRTAČKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø VRTÁNÍ (spirálový/jádrový vrták)/UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVM 32	900 W	13/32 mm (19 mm Weldon)	65 403 533	20 363	24 640
EVM 40-2 M	1 150 W	18/40 mm (MK 2, 19 mm Weldon)	65 403 930	30 785	37 250
EVM 32-2 RLE	1 150 W	13/32 (19 mm Weldon)	65 404 954	34 570	41 830

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

MÍCHADLA



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø METLY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EMT 12 (bez metly)	1 020 W	120 mm	65 405 888	5 776	6 990	N
SET EMT 12 + metla HS2	1 020 W	120 mm	65 406 314	6 272	7 590	N
SET EMT 12 + metla HS3	1 020 W	120 mm	65 406 315	6 272	7 590	N

MONTÁŽNÍ KLADIVA



TYP	PŘÍKON/ ENERGIE ÚDERU	MAX. Ø VRTÁNÍ BETON/ZDIVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EKV 21 (SDS-Plus)	700 W/2,3 J	20/20 mm	65 404 580	2 842	3 440
EKK 31-QS (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	30/82 mm	65 404 582	4 735	5 730
EKS 3 (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	Pouze sekací	65 404 584	4 272	5 170

ÚHLOVÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EBU 115-7	720 W	115 mm	65 404 587	1 702	2 060	
EBU 125-7	720 W	125 mm	65 404 592	1 851	2 240	
EBU 115-10	950 W	115 mm	65 404 594	2 181	2 640	
EBU 125-10	950 W	125 mm	65 404 596	2 314	2 800	
EBU 115-11	1 100 W	115 mm	65 403 732	4 363	5 280	
EBU 125-11	1 100 W	125 mm	65 403 733	4 363	5 280	
EBU 125-12 C	1 200 W	125 mm	65 403 735	4 644	5 620	
EBU 125-14 C	1 400 W	125 mm	65 403 736	4 735	5 730	
EBU 125-14 CE	1 400 W	125 mm	65 403 737	5 206	6 300	
EBU 150-14 CEA	1 400 W	150 mm	65 403 738	5 586	6 760	
EBU 150-16	1 600 W	150 mm	65 405 523	3 231	3 910	
EBU 15-16 C	1 600 W	150 mm	00 778 112	4 454	5 390	
EBU 15-16 CA	1 600 W	150 mm	65 404 736	5 586	6 760	
EBU 230-26	2 600 W	230 mm	65 404 598	3 710	4 490	
EBU 230-23 HD	2 300 W	230 mm	65 406 054	3 710	4 490	N
EBU 230-26 HD	2 600 W	230 mm	65 405 900	4 123	4 990	N
EBU 23-24	2 400 W	230 mm	65 404 737*	5 966	7 220	
EBU 23-26 A	2 600 W	230 mm	65 404 738*	6 636	8 030	

PŘÍMÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø ROTAČNÍHO NÁSTROJE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EBK 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 329	5 495	6 650
EBD 30-8	700 W	25 mm	00 763 327	5 876	7 110
EBD 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 325	6 438	7 790

PŘÍMOČARÁ PILA



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPL 12-7 BE	720 W	200 mm	65 404 742	5 966	7 220
EPL 12-7 BE (T-Loc)	720 W	200 mm	65 403 716	6 636	8 030

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

PILY OCASKY



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPO 150	800 W	150 mm	65 406 029	2 471	2 990	N
EPO 210	1 200 W	210 mm	65 406 031	3 297	3 990	N

KOTOUČOVÉ PILY



TYP	PŘÍKON	Ø KOTOUČE/HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPK 16 D	1 100 W	160/55 mm	00 624 741	4 950	5 990	
EPK 18	1 400 W	185/60 mm	65 406 042	2 884	3 490	N

ŘETĚZOVÉ PILY



TYP	PŘÍKON	DÉLKA VODICÍ LIŠTY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EPR 35-23 (13 m/s)*	2 300 W	350 mm	65 405 199*	2 884	3 490	
EPR 40-23 (13 m/s)*	2 300 W	400 mm	65 405 200*	3 049	3 690	
EPR 350-24 (14 m/s)	2 400 W	350 mm	65 406 050	3 049	3 690	N
EPR 400-24 (14 m/s)	2 400 W	400 mm	65 406 052	3 214	3 890	N
EPR 35-25 (12,5 m/s)	2 500 W	350 mm	65 404 071	4 454	5 390	
EPR 40-25 (12,5 m/s)	2 500 W	400 mm	65 404 072	4 644	5 620	
EPR 35-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	350 mm	65 404 068	5 024	6 080	
EPR 40-25 HS (17 m/s) HIGH SPEED	2 500 W	400 mm	65 404 069	5 231	6 330	

VYSAVAČE



TYP	PŘÍKON	OBJEM NÁDOBY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
VYS 21-01	1 000 W	20 l	65 403 607	4 421	5 350
VYS 25-21	1 200 W	25 l	65 403 609	6 917	8 370
VYS 33-71 L (Auto Clean)	1 250 W	30 l	65 404 591	13 363	16 170

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

TYP	STRANA
Akumulátory 7,2–60 V	8
Nabíječky a rychlonabíječky	8
Rychloupínací sklíčidla	9
Ostatní příslušenství	9
Přepravní kufry a příslušenství	9
Příslušenství pro šroubování	10–12
Rázové utahováky	13
Vrtačky a příklepové vrtačky	13–22
Vrtací stojany	14
Sady vrtáků	14
Vrtačky magnetické	22
Kladiva s upínáním SDS-plus	23
Systémové upínací hlavy	24
Adaptéry	24
Přídavná držadla a dorazy	24
Přepravní kufry	24
Mazací tuk	24
Kladiva s upínáním SDS-max	24
Sekáče SDS-max	25
Úhlové brusky	25–28
Přímé brusky	29
Nůžky	29
Prostřihovač	29
Přímočaré pily	30–32
Kotoučové pily	32
Pila ocaska	33
Řetězové pily	33
Hoblík	34
Vibrační brusky	34
Míchadla	35
Vysavače	35
Systainery a vložky	36
Osvětlovací technika	36–37
Pracovní pomůcky a doplňky	37
Dětské hračky	37
Doplňky k E-Scooteru	37
Produktová řada Camouflage	39–40

AKUMULÁTORY 7,2-60 V



TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA	SLOŽENÍ	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AP 7 LI-2,0	7,2 V	2,0	Li-Ion	ASV 7-A, AS 7	65 404 191	911	1 103
AP 122	12 V	2,0	Li-Ion	ASV 108-2, ASV 120-2,	65 405 476	967	1 171
AP 123	12 V	3,0	Li-Ion	ASR 120-S, AS 120	65 405 477*	1 261	1 526
AP 14 LC-2,0	14,4 V	2,0	Li-Ion	ASV 14 E, ASV 14 EA, ASV 14 A,	65 404 352*	1 714	2 075
AP 14 LM-4,0	14,4 V	4,0	Li-Ion	ASR 14 E-1/4", ASR 14 E-1/2",	65 404 353*	3 132	3 790
AP 14 LI	14,4 V	2,0	Li-Ion	ASR 14 ES, AS 14-3	65 403 934	1 794	2 171
AP 14 LU	14,4 V	4,0	Li-Ion	ASV 14-2A, ASP 14-2A	65 403 935*	2 993	3 622
AP 18 LI	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 18-2A, ASP 18-2A,	65 403 936*	2 194	2 655
AP 18 LU	18 V	4,0	Li-Ion	ASR 18-S, ASR 18 HT-5	65 403 937	3 394	4 107
AP 202	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 200-2, ASP 200-2,	65 405 333	1 457	1 763
AP 203	18 V	3,0	Li-Ion	ASV 200-2B, ASP 200-2B,	65 405 334	1 944	2 353
AP 36-6,4	36 V	6,4	Li-Ion	ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 350	4 873	5 897
AP 36-10,4	36 V	10,4	Li-Ion	ESN 350, ESN 352 (akumulátorová koloběžka)	65 405 350	4 873	5 897
AP 607	60 V	2,0 (= 18 V 7,0)	Li-Ion	ESN 400 LR (akumulátorová koloběžka)	65 405 598	7 382	8 933
AP 610	60 V	3,0 (= 18 V 10,0)	Li-Ion	ASP 600-2B, ASR 600-3SB,	65 405 335	3 897	4 716
				ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB	65 405 336	5 850	7 079
				ABU 125-600 B, ABU 150-600 3B			
				ABU 230-600 B			

NABÍJEČKY A RYCHLONABÍJEČKY





TYP	PRO NAPĚTÍ	NABÍJECÍ ČAS	KOMPATIBILITA S AKUMULÁTOREM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AD 7,2 V	7,2 V	150 min.	ASV 7 E, ASR 7 E	00 648 894*	492	596
AN 7 E	7,2 V	60 min.	AP 7 LC, AP 7 LE, AP 7 LI	00 765 458	1 171	1 417
AN 10 E	10,8 V	35 min.	AP 10 LE	00 764 435*	1 029	1 246
AN 108	10,8 V	25 min.	AP 108-2,0, AP 122, AP 123	65 404 350*	1 142	1 382
AN 12 E	12 V	60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7	00 630 864*	793	960
AN 14 E	14,4 V	60 min.	AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7	00 630 865*	793	960
AN-UNI	12-14,4 V	25-60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, AP 14 LC, AP 14 LC-2,0, AP 14 LM, AP 14 LM-4,0	00 648 648*	1 633	1 976
AN-UNI C	14,4-18 V	25-60 min.	AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU	65 404 849	1 633	1 976
ANU 1220	12-20 V	25-45 min.	AP 108-2,0, AP 122, AP 123, AP 202, AP 203	65 405 337	1 457	1 763
AN 600	60 V	60-80 min.	AP 607, AP 610	65 405 338	1 944	2 353
AN 360	36 V	120 min.	AP 36-6,4; AP 36-10,4	65 405 351	967	1 171

RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLA



TYP	ROZSAH	ZÁVIT	POZNÁMKA	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
KC-D 6-3/8	0,6-6 mm	3,8"-24 UNF		ASV 7-A	00 765 459	271	329
KC-D 10-3/8	0,8-10 mm	3,8"-24 UNF		ASV 10-2A	00 764 437	309	375
KC-D 10-3/8 I	1-10 mm	3,8"-24 UNF	Příklep	ASV 12 BE, ASV 12 BE-T	00 614 366	462	560
KC-D 10-3/8 A	1-10 mm	3,8"-24 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 108-2, ASV 120-2	65 404 351	344	417
KC-D 10-1/2 A	1-10 mm	1/2"-20 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 12 E, ASV 12 EA, ASV 14 E, ASV 14 EA	00 648 430	361	437
KC-D 13-1/2 AI	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock	ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 404 850	513	621
KC-D 13-1/2 AIHM	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock, tvrdokov	ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B	65 405 339	879	1 064

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AH-JST 60	Přídavné držadlo vč. hloubkového dorazu, pro ASP 600-2B	65 405 343	330	400 
BH-CST 20	Opasková spona, pro ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 405 342	66	80 
BH-JST 60	Opasková spona, pro ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB	65 405 341	66	80 

PŘEPRAVNÍ KUFRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ










TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	1 493	1 807
SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, část 1, pro ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	118	143
SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, část 2, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-5B, ASR 200-35B	65 405 347	118	143
SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	1 593	1 928
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka do T-Loc, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-5 (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699	206	250
SYS 2-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pro ASR 18-5, ASR 18 HT-5 (nabíječka AN-UNI C)	65 404 853	206	250
SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	1 794	2 171
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka do MIDI T-Loc, ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-5, ASR 18 HT-5 (nabíječka AN-UNI C), pro ASR 18 HT-5	65 403 938	201	244
SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	264	320
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	201	244
SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	90	110
SYS-MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc	65 403 702	100	121
BMC-CST 20	Kufr s vložkou, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-5B, ASR 200-35B	65 405 344	439	532
BMC-VL CST 20	Vložka pro BMC-CST 20	65 405 345	157	190

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Sady ručních šroubováků „Industrial-CrV“	 21-Tool Box	21dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (6 ks šroubováků: F3×75 mm, F5×75 mm, F6×100 mm, PH0×75 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm; 4 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, PH00×50 mm, PH0×50 mm; držák bitů + 10 ks bitů: F3, F4, F5, F6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)	65 405 965	404	490	N
	 47-Tool Box	47dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (16 ks šroubováků: F5×75 mm, F5×100 mm, F5×100 mm, F6×100 mm, F6×150 mm, F6×38 mm, PH1×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm; PH2×150 mm, PH2×38 mm, T10×100 mm, T15×100 mm, T20×100 mm, T25×100 mm, T30×100 mm; 10 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, F3×50 mm, PH0×50 mm, PH00×50 mm, PH000×50 mm, T6×50 mm, T7×50 mm, T8×50 mm, T9×50 mm; držák bitů + 20 ks bitů: F3, F4, F5, F6, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6)	65 405 966	818	990	N
	 101-Tool Box	101dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (20 ks šroubováků: F3×75 mm, F5×75 mm, F5×100 mm, F6×100 mm, F6×150 mm, PH0×75 mm, PH1×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm, PH2×150 mm, PZ0×75 mm, PH1×100 mm, PH2×100 mm, PZ2×150 mm, T8×75 mm, T10×100 mm, T15×100 mm, T20×100 mm, T25×100 mm, T30×100 mm; 6 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, F3×50 mm, PH000×50 mm, PH00×50 mm, PH0×50 mm; 14 ks nástrčných klíčů: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm, 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"; držák bitů + 60 ks bitů: F3, F4, F5, F5.5, F6, F7, PH0, PH1, 3×PH2, PH3, 2×PZ0, 2×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, SP4, SP6, SP8, SP10)	65 405 967	1231	1490	N

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“	 7-Bit Box	7dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, F5, F6 mm)	65 404 058	88	107	
	 29-Bit Box	29dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 059	244	296	
	 37-Bit Box	37dílná sada bitů a nástrčných hlavíc vč. magnetického držáku bitů a držáku nástrčných hlavíc (nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm, S0, S1, S2, S3)	65 404 060	293	355	
	 54-Bit Box M	54dílná sada bitů s magnetickým organizérem vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, 2× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, F8, S1, S2, S3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4)	65 405 501	356	431	
	 60-Bit Box	60dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PZ0, 3× PZ1, 4× PZ2, 3× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 3× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, 2× F3, 2× F4, 2× F5, 2× F5.5, 2× F6, 2× F7 mm; E6.3/50 mm: PZ1, PZ2, PZ3, F5, F6)	65 404 062	391	474	
	 80-Bit Box	80dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 3× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 3× PH2, PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, SP4, SP6, SP8, SP10; E6.3/50 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 064	538	652	
	 127-Bit Box	127dílná sada bitů a držáků (C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 5× PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40, H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", 2× H2T, 2× H2.5T, 2× H3T, 2× H4T, 2× H5T, 4× H6T, F3, F4, 3× F4.5, 3× F5, 3× F5.5, F6, F6.5, F7, F8 mm, S0, S1, S2, S3, SP4, SP6, SP8, SP10, TQ6, TQ8, TQ10, C1, C2, C3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4, bit na háky; E6.3/50 mm: 2× PZ2, 2× PH2, F4.5; E6.3/75 mm: PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH1, 2× PH2, PH3, F5; E6.3/150 mm: PZ2, PZ3, PH2, PH3, F6; držáky a adaptéry: 60 mm držák bitů C6.3, 60 mm držák bitů E6.3, 80 mm držák bitů (SDS-plus), 25 mm držák nástrčných hlavíc, 50 mm držák nástrčných hlavíc, přechodka ze čtyřhranu 1/4" na šestihran 1/4")	65 404 065	946	1145	

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ►

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“ pro ruční použití



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SH 49-14	49dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice ¼": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5,5, F6,5, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10; další příslušenství ¼": ráčna s přepínací páčkou a aretací vřetene 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm, vratidlo 110 mm; ostatní příslušenství: přechodka ze šestihranu ¼" na čtyřhran ¼", klíč H1,5, H2, H2,5)	65 404 189	1 417	1 715
SH 60-1412	60dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nástrčné hlavice ½" na zapalovací svíčky 65 mm: 16, 21 mm; další příslušenství ½": ráčna 255 mm, prodlužovací nástavec 125 mm, kardan univerzální 72 mm; nástrčné hlavice ¼": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5,5, F7, H3, H4, H5, H6; další příslušenství ¼": ráčna 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm)	65 404 190	2 842	3 439
Industrial-Magnum	31dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PH1, 3× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 3× PZ2, 3× PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 4,5, 5,5, 6,5 mm, H3, H4, H5)	00 764 493*	500	606

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-Torsion“



► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ►


Samostatné bity „Super Lock“ - S2/Cr




TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
PH1-25 ORANGE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 447	292	354
PH2-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 449	292	354
PH3-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 451	292	354
PZ1-25 ORANGE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 453	292	354
PZ2-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 455	292	354
PZ3-25 BLUE	Pozidriv: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 457	292	354
T10-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 459	292	354
T15-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 461	292	354
T20-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 463	292	354
T25-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 465	292	354
T30-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 467	292	354
T40-25 BLACK	Torx, C6.3, 25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 469	292	354
H4-25 ORANGE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 471	292	354
H5-25 BLUE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 473	292	354
H6-25 BLACK	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 475	292	354
F4-25 ORANGE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 477	292	354
F5-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 479	292	354
F6-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 481	292	354

* Do vyprodání skladových zásob

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◄

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Magnetické nástavce „Super Lock“ 	SUPER LOCK-ORANGE (S)	S - velikost, ø 11 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 483	244	296
	SUPER LOCK-BLUE (M)	M - velikost, ø 13 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 485	244	296
	SUPER LOCK-BLACK (L)	L - velikost, ø 15 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 487	244	296
Držáky bitů „Super Lock“ 	SLIM-QUICK	Ultra Slim, l. 65 mm /ø 10 mm, E6.3/C6.3, Auto Lock, Easy Release, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	5	65 404 489	778	942
	SLIM	Ultra Slim, l. 65 mm /ø 10 mm, E6.3/C6.3, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 491	488	591

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◄






	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sady bitů „Super Lock“ 	18-Bit Box SUPER LOCK	18dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, F4, F5, T20, T25, T30, T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 405 326	244	296
	35-Bit Box SUPER LOCK	35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 4x PH2, PH3, PZ1, 4x PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, 2x T20, T25, T27, 2x T30, 2x T40; 25mm adaptér na čtyřhran ¼"; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 440	586	710
	52-Bit Box SUPER LOCK	52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3, 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, 2x H6, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 2x T25, T27, 3x T30, 2x T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 442	733	888
	65-Bit Box SUPER LOCK	65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 2x PH1, 3x PH2, PH3, 2x PZ1, 3x PZ2, PZ3, F4, F6, H2, H2.5, 2x H3, 2x H4, 2x H5, 2x H6, 6x T10, 4x T15, 8x T20, 4x T25, T27, 4x T30, 2x T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 444	928	1124
Sady bitů „MICRO“ 	73-Tool Box MICRO	73dílná sada pochromovaných bitů a mikro bitů (C6.3/25 mm: magnetický šroubovák s ráčnou a kloubovou hlavou, magnetický prodlužovací nástavec 125 mm, PH4, PH5, PH6, PH6.5, PZ1, PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, F7, T9, T10, T15, T20, T25, T30, H2.5, H3, H4, H5, H6, S96, SP8, TW1, TW2, TW3, TA2.3. C4/28 mm: magnetický šroubovák s ráčnou, magnetický prodlužovací nástavec 100 mm, magnetická hřídel 130 mm, PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5, F1, F1.5, F2, F2.5, F3, F3.5, F4, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, SP2.6, TW2, ST0.8, TA2, TA2.3)	65 405 271	946	1145

Vysvětlivky zkratk: PZ = Pozidriv, PH = Phillips, T = Torx, TX = Torx Tamper, H = Hex (Inbus), HT = Hex Tamper, S = Square, SP = Spanner, TQ = Torq, C = Clutch, M = Spling, TW = Tri Wing, F = Flat

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

	TYP/NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Přechodové adaptéry 	AD S38/HEX	Přechod z čtyřhran 3/8" na šestihran 1/4"	65 405 475	383	464
	AD S12/HEX	Přechod z čtyřhran 1/2" na šestihran 1/4"	00 633 760	487	590
	AD S12/S34	Přechod z čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/4"	65 404 555	341	413
	AD S34/S12	Přechod z čtyřhran 3/4" na čtyřhran 1/2"	65 405 340	341	413
Nástrčné hlavice (CrMo), kované, pro průmyslové použití 	Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 1/2" (i pro AKU)	OK 17 Šestihran 17 mm, pro závit M10, M12	00 614 711*	172	209
		OK 19 Šestihran 19 mm, pro závit M12, M14	00 614 713*	166	202
		OK 24 Šestihran 24 mm, pro závit M16, M18	00 614 716*	157	191
	Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 3/4"	OK 27 Šestihran 27 mm, pro závit M18, M20	00 614 723*	346	419
		OK 32 Šestihran 32 mm, pro závit M22	00 614 725*	352	427
Ostatní 	Ochranná krytka Softgrip	RS-ESR 500	65 404 358	60	73
	Ochranný převlek Softgrip	RS-ESR 800	65 404 271	138	167
	Opasková spona	BH-ESR 500	65 404 228	69	84
	Opasková spona	BH-ESR 800	65 404 248	69	84
Převážné kufrů a příslušenství 	SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1 pro ESR 500	65 403 693	1 493	1 807
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2 pro ESR 800	65 403 694	1 593	1 928
	SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka do T-Loc 1 a T-Loc 2 pro ESR 500, ESR 800	65 404 355	223	271
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	90	110
	SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	201	244

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Zubová sklíčidla s klíčkou 	CC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF	65 404 514	237	287
	CC 10-B 12	Ø 1-10 mm, upínací kužel B 12	65 404 515*	295	357
	CC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF	65 404 516	260	315
	CC 13-B 16	Ø 1,5-13 mm, upínací kužel B 16	65 404 517	332	402
	CC 16-5/8	Ø 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B	65 404 518	509	616
	CC 16-5/8 S	Ø 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B, s pojistným zámekem	00 647 531	616	746
	CC 16-B 16	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 16	65 404 519	509	616
	CC 16-B 18	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 18	65 404 520	509	616
	Klíčky k zubovým sklíčidlům 	CK 10-6	Pro sklíčidla CC 10, Ø středního čepu 6 mm	65 404 523	36
CK 13-6		Pro sklíčidla CC 13, Ø středního čepu 6 mm	65 404 524	36	44
CK 16-8		Pro sklíčidla CC 16, Ø středního čepu 8 mm	65 404 525	71	86
CK 16-8 S		Pro sklíčidlo CC 16-5/8 S, Ø středního čepu 8 mm	00 647 534	94	114
Rychloupínací sklíčidla 	KC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 647 526	410	497
	KC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 619 614	595	721
	KC 13-1/2 MI	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF-3B, kovový plášť	00 625 240	595	721
	KC 13-1/2 MI	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro příklep, HM čelisti	00 647 529	820	993
	KC 13-1/2 AMI	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro Auto-Lock, pro příklep, HM čelisti	00 764 657	871	1 055
Přídavná držadla 	AH-43/185	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtáček verze E, F	00 592 979	185	224
	AH-43/185 AV	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtáček verze G, H	65 404 720	257	311
	AH-57/230	Pro upínací krk Ø 57 mm, délka 230 mm, teleskopické, pro modelovou řadu vrtáček verze K	66 622 578	513	621
Dorazové tyče 	DG-EVP 13 B-25	Pro držadlo AH-43/185	66 591 611	42	52
	DG-EVP 13 G-2H3	Pro držadlo AH-43/185 AV	66 622 322	66	80
	DG-EVP 16-25	Pro držadlo AH-57/230	66 592 447	79	96

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Metly	RS2 85 × 400 SW8	Oblouková, upínání šestihran, max. do 15 kg	00 647 509	361	437
	HS2 85 × 400 SW8	Spirálová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 510	381	462
	WS2 80 × 350 SW8	Vrtulová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 511	361	437
Převavní kufry a příslušenství	BMC-EVP 13 E-2H3	Kufr, pro EV 13 F-H3, EV 13 E-2H3, EVP 13 E-2H3, EVP 13 G-2H3	00 622 468	309	375
	BMC-Z	Zámek, pro plastový kufr BMC-EVP 13 E-2H3, ø čepu 4 mm	00 620 996	12	15
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	1 593	1 928
	SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka do T-Loc, pro vrtačky a příklepové vrtačky modelových řad E, F, G, H	65 403 698	143	174
	SYS TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	1 794	2 171
	SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka do MIDI T-Loc, pro vrtačky a příklepové vrtačky modelových řad E, F, G, H, K	65 403 969*	201	244
	SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1 – SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	201	244
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	90	110
	SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc	65 403 702	100	121

VRTACÍ STOJANY

NÁZEV	TYP	UPÍNAČÍ Ø	ZDVIH	UPÍNAČÍ PLOCHA	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtací stojan	SM 43, pro všechny typy vrtaček s ø upínacího krku 43 mm	43	220	240 × 220	65 404 957	9 794	11 851
Vrtací stojan	SM 57, pro všechny typy vrtaček s ø upínacího krku 57 mm	57	220	240 × 220	65 404 956	9 794	11 851
Redukce ke stojanu	Z ø 57 mm na ø 43 mm				00 648 402	330	400

SADY VRTÁKŮ

NÁZEV	TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Sady vybrušovaných vrtáků do kovu z rychlořezné oceli	5-SET HSS-G MSP	5dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ø 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR 65 405 599	231	280
	13-SET HSS-G MSP	13dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ø 1,5-6,5 × 0,5 mm + 3,3 mm + 4,2 mm.	METAL STAR 65 405 601	361	437
	19-SET HSS-G MSP	19dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ø 1-10 × 0,5 mm.	METAL STAR 65 405 602	915	1 108
	25-SET HSS-G MSP	25dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: ø 1-13 × 0,5 mm.	METAL STAR 65 405 603	1 746	2 113
	5-SET HSS-Co MSP	5dílná sada kobaltových vrtáků pro vrtání do běžných i legovaných ocelí. Obsah sady: ø 3, 4, 5, 6, 8 mm.	METAL STAR 65 405 604	323	391
Sady vrtáků do dřeva z karbonové oceli	5-SET CS-R WP	5dílná sada vrtáků pro běžná vrtání do měkkého i tvrdého dřeva. Obsah sady: ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR 65 405 605	92	112
Sady vybrušovaných vrtáků do dřeva z rychlořezné oceli	5-SET HSS-G WSP	5dílná sada pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva a plastů. Obsah sady: ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	WOOD STAR 65 405 607	453	549
Sady příklepových vrtáků do betonu s válcovou stopkou	8-SET 2E BP	8dílná sada pro vrtání do zdiva a betonu. Obsah sady: ø 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm.	BETON STAR 65 405 608	268	325
Sady příklepových vrtáků do betonu SDS-PLUS	5-SET SDS-4E BSP	5dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu a zdiva. Obsah sady: ø 5-6 × 110 mm + 6-8-10 × 160 mm.	BETON STAR 65 405 610	268	325
	7-SET SDS-4E BSP	7dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu, zdiva. Obsah sady: ø 5-6-8 × 110 mm + 6-8-10-12 × 160 mm	BETON STAR 65 405 612	361	437

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	1,0	34	12	20	00 617 001	177	215
	1,1	36	14	20	00 617 002	242	294
	1,2	38	16	20	00 617 003	242	294
	1,3	38	16	20	00 617 004	242	294
	1,4	40	18	20	00 617 005	242	294
	1,5	40	18	20	00 617 006	177	215
	1,6	43	20	20	00 617 007	242	294
	1,7	43	20	20	00 617 008	242	294
	1,8	46	22	20	00 617 009	242	294
	1,9	46	22	20	00 617 010	242	294
	2,0	49	24	20	00 617 011	155	188
	2,1	49	24	20	00 617 012	201	244
	2,2	53	27	20	00 617 013	201	244
	2,3	53	27	20	00 617 014	201	244
	2,4	57	30	20	00 617 015	201	244
	2,5	57	30	20	00 617 016	155	188
	2,6	57	30	20	00 617 017	201	244
	2,7	61	33	20	00 617 018	201	244
	2,8	61	33	20	00 617 019	201	244
	2,9	61	33	20	00 617 020	201	244
	3,0	61	33	20	00 617 021	155	188
	3,1	65	36	10	00 617 022	112	136
	3,2	65	36	10	00 617 023	112	136
	3,3	65	36	10	00 617 024	122	148
	3,4	70	39	10	00 617 025	122	148
	3,5	70	39	10	00 617 026	112	136
	3,6	70	39	10	00 617 027	122	148
	3,7	70	39	10	00 617 028	122	148
	3,8	75	43	10	00 617 029	143	174
	3,9	75	43	10	00 617 030	143	174
4,0	75	43	10	00 617 031	122	148	
4,1	75	43	10	00 617 032	143	174	
4,2	75	43	10	00 617 033	166	202	
4,3	80	47	10	00 617 034	166	202	
4,4	80	47	10	00 617 035	166	202	
4,5	80	47	10	00 617 036	155	188	
4,6	80	47	10	00 617 037	166	202	
4,7	80	47	10	00 617038	166	202	
4,8	86	52	10	00 617 039	166	202	
4,9	86	52	10	00 617 040	187	227	
5,0	86	52	10	00 617 041	166	202	
5,1	86	52	10	00 617 042	210	255	
5,2	86	52	10	00 617 043	210	255	
5,3	86	52	10	00 617 044	210	255	
5,4	93	57	10	00 617 045	210	255	
5,5	93	57	10	00 617 046	187	227	
5,6	93	57	10	00 617 047	210	255	
5,7	93	57	10	00 617 048	210	255	
5,8	93	57	10	00 617 049	210	255	
5,9	93	57	10	00 617 050	210	255	

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	6,0	93	57	10	00 617 051	187	227
	6,1	101	63	10	00 617 052	233	282
	6,2	101	63	10	00 617 053	233	282
	6,3	101	63	10	00 617 054	233	282
	6,4	101	63	10	00 617 055	233	282
	6,5	101	63	10	00 617 056	221	268
	6,6	101	63	10	00 617 057	264	320
	6,7	101	63	10	00 617 058	264	320
	6,8	109	69	10	00 617 059	264	320
	6,9	109	69	10	00 617 060	264	320
	7,0	109	69	10	00 617 061	276	335
	7,1	109	69	10	00 617 062	352	426
	7,2	109	69	10	00 617 063	352	426
	7,3	109	69	10	00 617 064	352	426
	7,4	109	69	10	00 617 065	352	426
	7,5	109	69	10	00 617 066	319	386
	7,6	117	75	10	00 617 067	372	451
	7,7	117	75	10	00 617 068	372	451
	7,8	117	75	10	00 617 069	372	451
	7,9	117	75	10	00 617 070	372	451
	8,0	117	75	10	00 617 071	341	413
	8,1	117	75	10	00 617 072	395	478
	8,2	117	75	10	00 617 073	395	478
	8,3	117	75	10	00 617 074	395	478
	8,4	117	75	10	00 617 075	395	478
	8,5	117	75	10	00 617 076	352	426
	8,6	125	81	10	00 617 077	461	558
	8,7	125	81	10	00 617 078	461	558
	8,8	125	81	10	00 617 079	461	558
	8,9	125	81	10	00 617 080	461	558
	9,0	125	81	10	00 617 081	427	517
	9,1	125	81	10	00 617 082	538	651
	9,2	125	81	10	00 617 083	538	651
9,3	125	81	10	00 617 084	538	651	
9,4	125	81	10	00 617 085	538	651	
9,5	125	81	10	00 617 086	461	558	
9,6	133	87	10	00 617 087	569	689	
9,7	133	87	10	00 617 088	569	689	
9,8	133	87	10	00 617 089	569	689	
9,9	133	87	10	00 617 090	569	689	
10,0	133	87	10	00 617 091	538	651	
10,2	133	87	5	00 617 092	380	460	
10,5	133	87	5	00 617 093	380	460	
11,0	142	94	5	00 617 094	433	524	
11,5	142	94	5	00 617 095	433	524	
12,0	151	101	5	00 617 096	472	572	
12,5	151	101	5	00 617 097	576	697	
13,0	151	101	5	00 617 098	542	656	
Sada vrtáků do kovu HSS-R 6dílná, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm				1	00 647 586	157	191
Sada vrtáků do kovu HSS-R 19dílná, 1-10 x 0,5 mm				1	00 617 170	520	630
Sada vrtáků do kovu HSS-R 25dílná, 1-13 x 0,5 mm				1	00 617 171	1042	1261



VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	0,3	19	4	10	00 763 364	539	653
	0,4	20	5	10	00 763 365	439	532
	0,5	22	6	10	00 763 366	441	534
	0,6	24	7	10	00 763 367	441	534
	0,7	28	9	10	00 763 368	306	371
	0,8	30	10	10	00 763 369	293	355
	0,9	32	11	10	00 763 370	293	355
	1,0	34	12	10	00 763 371	219	266
	1,1	36	14	10	00 763 372	238	288
	1,2	38	16	10	00 763 373	238	288
	1,3	38	16	10	00 763 374	238	288
	1,4	40	18	10	00 763 375	238	288
	1,5	40	18	10	00 763 376	189	229
	1,6	43	20	10	00 763 377	191	232
	1,7	43	20	10	00 763 378	191	232
	1,8	46	22	10	00 763 379	191	232
	1,9	46	22	10	00 763 380	191	232
	2,0	49	24	10	00 763 381	146	177
	2,1	49	24	10	00 763 382	184	223
	2,2	53	27	10	00 763 383	184	223
	2,3	52	27	10	00 763 384	184	223
	2,4	57	30	10	00 763 385	184	223
	2,5	57	30	10	00 763 386	184	223
	2,6	57	30	10	00 763 387	201	244
	2,7	61	33	10	00 763 388	201	244
	2,8	61	33	10	00 763 389	201	244
	2,9	61	33	10	00 763 390	201	244
	3,0	61	33	10	00 763 391	185	224
	3,1	65	36	10	00 763 392	231	280
	3,2	65	36	10	00 763 393	231	280
	3,3	65	36	10	00 763 394	231	280
	3,4	70	39	10	00 763 395	231	280
	3,5	70	39	10	00 763 396	206	250
	3,6	70	39	10	00 763 397	251	304
	3,7	70	39	10	00 763 398	265	321
	3,8	75	43	10	00 763 399	267	324
	3,9	75	43	10	00 763 400	281	341
	4,0	75	43	10	00 763 401	219	265
	4,1	75	43	10	00 763 402	298	361
	4,2	75	43	10	00 763 403	265	321
	4,3	80	47	10	00 763 404	306	371
	4,4	80	47	10	00 763 405	306	371
	4,5	80	47	10	00 763 406	275	333
	4,6	80	47	10	00 763 407	306	371
	4,7	80	47	10	00 763 408	310	376
	4,8	86	52	10	00 763 409	314	381
	4,9	86	52	10	00 763 410	327	396

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	5,0	86	52	10	00 763 411	271	328
	5,1	86	52	10	00 763 412	343	416
	5,2	86	52	10	00 763 413	343	416
	5,3	86	52	10	00 763 414	343	416
	5,4	93	57	10	00 763 415	390	472
	5,5	93	57	10	00 763 416	371	450
	5,6	93	57	10	00 763 417	405	491
	5,7	93	57	10	00 763 418	405	491
	5,8	93	57	10	00 763 419	414	502
	5,9	93	57	10	00 763 420	414	502
	6,0	93	57	10	00 763 421	371	450
	6,1	101	63	10	00 763 422	458	555
	6,2	101	63	10	00 763 423	458	555
	6,3	101	63	10	00 763 424	458	555
	6,4	101	63	10	00 763 425	458	555
	6,5	101	63	10	00 763 426	458	555
	6,6	101	63	10	00 763 427	529	641
	6,7	101	63	10	00 763 428	529	641
	6,8	109	69	10	00 763 429	606	734
	6,9	109	69	10	00 763 430	606	734
	7,0	109	69	10	00 763 431	549	665
	7,1	109	69	10	00 763 432	629	762
	7,2	109	69	10	00 763 433	629	762
	7,3	109	69	10	00 763 434	629	762
	7,4	109	69	10	00 763 435	629	762
	7,5	109	69	10	00 763 436	606	734
	7,6	117	75	10	00 763 437	703	851
	7,7	117	75	10	00 763 438	703	851
	7,8	117	75	10	00 763 439	703	851
7,9	117	75	10	00 763 440	703	851	
8,0	117	75	10	00 763 441	692	838	
8,1	117	75	10	00 763 442	750	908	
8,2	117	75	10	00 763 443	750	908	
8,3	117	75	10	00 763 444	820	993	
8,4	117	75	10	00 763 445	820	993	
8,5	117	75	10	00 763 446	790	956	
8,6	125	81	10	00 763 447	907	1 098	
8,7	125	81	5	00 763 448	453	549	
8,8	125	81	5	00 763 449	453	549	
8,9	125	81	5	00 763 450	453	549	
9,0	125	81	5	00 763 451	429	520	
9,1	125	81	5	00 763 452	499	604	
9,2	125	81	5	00 763 453	499	604	
9,3	125	81	5	00 763 454	499	604	
9,4	125	81	5	00 763 455	499	604	
9,5	125	81	5	00 763 456	486	589	
9,6	133	87	5	00 763 457	557	675	
9,7	133	87	5	00 763 458	557	675	
9,8	133	87	5	00 763 459	557	675	
9,9	133	87	5	00 763 460	557	675	

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru






VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY








TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	10,0	133	87	5	00 763 461	519	628
	10,1	133	87	5	00 763 462	702	850
	10,2	133	87	5	00 763 463	677	820
	10,3	133	87	5	00 763 464	702	850
	10,4	133	87	5	00 763 465	702	850
	10,5	133	87	5	00 763 466	666	806
	10,6	133	87	5	00 763 467	900	1 090
	10,7	142	94	5	00 763 468	900	1 090
	10,8	142	94	5	00 763 469	887	1 074
	10,9	142	94	5	00 763 470	900	1 090
	11,0	142	94	5	00 763 471	771	933
	11,1	142	94	5	00 763 472	1 000	1 211
	11,2	142	94	5	00 763 473	971	1 176
	11,3	142	94	5	00 763 474	1 000	1 211
	11,4	142	94	5	00 764 298	1 000	1 211
	11,5	142	94	5	00 764 299	842	1 020
	11,6	142	94	5	00 764 300	1 000	1 211
	11,7	142	94	5	00 764 301	1 000	1 211
	11,8	142	94	5	00 764 302	1 000	1 211
	11,9	151	101	5	00 764 303	1 000	1 211
	12,0	151	101	5	00 764 304	942	1 140
	12,1	151	101	5	00 764 305	1 256	1 520
	12,2	151	101	5	00 764 306	1 256	1 520
	12,3	151	101	5	00 764 307	1 256	1 520
	12,4	151	101	5	00 764 308	1 256	1 520
	12,5	151	101	5	00 764 309	1 057	1 280
	12,6	151	101	5	00 764 310	1 351	1 635
	12,7	151	101	5	00 764 311	1 351	1 635
	12,8	151	101	5	00 764 312	1 351	1 635
	12,9	151	101	5	00 764 313	1 351	1 635
	13,0	151	101	5	00 764 314	1 156	1 399
	13,5	160	108	5	00 764 315	1 328	1 608
	14,0	160	108	5	00 764 316	1 457	1 763
14,5	169	114	1	00 764 317	324	393	
15,0	169	114	1	00 764 318	333	404	
15,5	178	120	1	00 764 319	371	449	
16,0	178	120	1	00 764 320	385	467	
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338 s osazenou stopkou na 12,7 mm**	13,5	160	108	5	00 764 321	1 718	2 079
	14,0	160	108	5	00 764 322	1 846	2 234
	14,5	169	114	1	00 764 323	399	483
	15,0	169	114	1	00 764 324	408	494
	15,5	178	120	1	00 764 325	447	541
	16,0	178	120	1	00 764 326	461	558

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 7dílná	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	00 763 332	489	592
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 13dílná	1,5-6,5 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 mm	00 763 355	410	497
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 19dílná	1,0-10,0 × 0,5 mm	00 763 358	1 015	1 229
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 24dílná	1,0-10,0 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2 + 10,5 mm	00 763 359	1 735	2 100
Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 25dílná	1,0-13,0 × 0,5 mm	00 763 360	2 343	2 836
 Řezná pasta CIMTAP 80 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 331	97	118
Řezná pasta CIMTAP 300 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 361	323	391
Řezná pasta CIMTAP 1 000 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 362	1 076	1 302

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Vrták do kamene	11,0	150	85	1	00 617 107*	82	100
 Vrták do betonu	3,0	60	30	1	00 617 120	47	58
	4,0	75	40	1	00 617 121	52	63
	5,0	85	50	1	00 617 122	53	65
	6,0	100	55	1	00 617 123	56	68
	6,0	150	85	1	00 617 133	80	98
	8,0	120	70	1	00 617 125	72	88
	8,0	200	135	1	00 617 135	196	238
	9,0	120	70	1	00 617 126*	95	115
	10,0	120	70	1	00 617 127	101	123
	10,0	200	135	1	00 617 136	220	267
	12,0	150	85	1	00 617 129	144	175
	12,0	200	135	1	00 617 137	237	287
	14,0	150	95	1	00 617 131	196	238
 Sada vrtáků do betonu 5dílná	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 588	386	468
 Sada vrtáků ALROUND 7dílná; univerzální vrtáky do zdiva, betonu, keramiky, dřeva, oceli, plastu	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm			1	00 763 354	690	836
 Vrták do dřeva	3,0	61	33	1	00 617 138	35	43
	4,0	75	43	1	00 617 139	38	46
	5,0	86	52	1	00 617 140	39	48
	6,0	93	57	1	00 617 141	42	51
	7,0	109	69	1	00 617 142	43	53
	8,0	117	75	1	00 617 143	54	66
	10,0	133	87	1	00 617 145	72	88

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do dřeva s osazenou stopkou na 10 mm	12,0	151	96	1	00 617 147	101	123
	14,0	151	96	1	00 617 149	122	148
	16,0	160	100	1	00 617 151	181	220
	18,0	180	130	1	00 617 152	333	403
	20,0	200	140	1	00 617 153	441	534
Sada vrtáků do dřeva 5dílná	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 589	251	304
Hadovité vrtáky do dřeva	6,0	230	155	1	00 647 627	256	310
	8,0	230	155	1	00 647 570	266	323
	10,0	230	155	1	00 647 571	276	335
	12,0	230	155	1	00 647 572	295	358
	14,0	230	155	1	00 647 573	324	393
	16,0	230	155	1	00 647 574	360	436
	18,0	230	155	1	00 647 575	403	488
	20,0	230	155	1	00 647 576	441	534
	22,0	230	155	1	00 647 590	465	563
	24,0	230	155	1	00 647 591	509	616
	26,0	230	155	1	00 647 592	546	661
	28,0	230	155	1	00 647 593	653	791
	30,0	230	155	1	00 647 596	762	923
	32,0	230	155	1	00 647 597	872	1056
	6,0	320	245	1	00 647 647	324	393
	8,0	320	245	1	00 647 649	352	426
	10,0	320	245	1	00 647 651	376	456
	12,0	320	245	1	00 647 652	397	481
	14,0	320	245	1	00 647 653	416	504
	16,0	320	245	1	00 647 654	437	529
	18,0	320	245	1	00 647 655	476	577
	20,0	320	245	1	00 647 656	541	655
	22,0	320	245	1	00 647 657	619	749
	24,0	320	245	1	00 647 658	740	896
	26,0	320	245	1	00 647 660	806	976
	28,0	320	245	1	00 647 661	850	1029
	30,0	320	245	1	00 647 662	938	1135
	32,0	320	245	1	00 647 663	1037	1255
	8,0	460	385	1	00 647 577	454	550
	10,0	460	385	1	00 647 579	465	563
	12,0	460	385	1	00 647 580	485	587
	14,0	460	385	1	00 647 581	528	639
16,0	460	385	1	00 647 582	570	690	
18,0	460	385	1	00 647 583	633	767	
20,0	460	385	1	00 647 584	690	836	
22,0	460	385	1	00 647 585	769	931	
24,0	460	385	1	00 647 598	804	973	
26,0	460	385	1	00 647 599	872	1056	
28,0	460	385	1	00 647 600	916	1109	
30,0	460	385	1	00 647 601	1015	1229	
32,0	460	385	1	00 647 626	1090	1320	

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



NÁZEV	TYP	Ø DRÁTU	Ø KARTÁČE MM	UPÍNAČÍ STOPKA Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Hrncový kartáč zvlněný	CCB 50×6	0,30	50	6	00 626 947*	100	121
	CCB 75×6	0,30	75	6	00 626 948*	110	134

VRTAČKY MAGNETICKÉ



NÁZEV	UPÍNÁNÍ	Ø MM	HLOUBKA ŘEZU MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Jádrové vrtáky do kovu HSS vybrušované	Weldon	12	30	1	65 403 534	647	784
	Weldon	13	30	1	65 403 535	680	824
	Weldon	14	30	1	65 403 536	606	734
	Weldon	15	30	1	65 403 537	719	870
	Weldon	16	30	1	65 403 538	726	879
	Weldon	17	30	1	65 403 539	757	916
	Weldon	18	30	1	65 403 540	723	876
	Weldon	20	30	1	65 403 541	841	1 018
	Weldon	21	30	1	65 403 542	890	1 077
	Weldon	22	30	1	65 403 543	878	1 063
	Weldon	23	30	1	65 403 544	963	1 166
	Weldon	24	30	1	65 403 545	995	1 205
	Weldon	25	30	1	65 403 546	1 035	1 253
	Weldon	26	30	1	65 403 547	1 011	1 224
	Weldon	30	30	1	65 403 548	1 198	1 450
	Weldon	32	30	1	65 403 549	1 272	1 540
	Weldon	35	30	1	65 403 932	1 731	2 095
Weldon	40	30	1	65 403 933	2 013	2 436	

VRTAČKY MAGNETICKÉ



NÁZEV	TYP	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sředič hrot	PE-EVM 32	1	65 403 741	294	356
Adaptér sklíčidla	CA-EVM 32	1	65 403 742	589	713
Adaptér MK2-WD 19	CA-EVM 40	1	65 404 182	2 654	3 212
Nádržka chladicí kapaliny	CT-EVM	1	65 405 057	652	790
Adaptér pro závitník M10	ZAD 10 WD 19	1	65 404 959	615	745
Adaptér pro závitník M12	ZAD 12 WD 19	1	65 404 960	615	745
Adaptér pro závitník M14	ZAD 16 WD 19	1	65 405 141	615	745
Adaptér pro závitník M16	ZAD 16 WD 19	1	65 404 961	615	745

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do armovaného betonu 4 PLUS	4,0	110	50	SDS-plus	00 647 602	132	160
	5,0	110	50	SDS-plus	00 647 603	134	163
	5,0	160	100	SDS-plus	00 647 604	139	169
	6,0	110	50	SDS-plus	00 647 605	134	163
	6,0	160	100	SDS-plus	00 647 606	141	171
	6,0	210	150	SDS-plus	00 647 607	208	252
	8,0	110	50	SDS-plus	00 647 609	153	186
	8,0	160	100	SDS-plus	00 647 610	174	211
	8,0	210	150	SDS-plus	00 647 611	208	252
	8,0	260	200	SDS-plus	00 647 612	261	316
	10,0	160	100	SDS-plus	00 647 614	201	244
	10,0	210	150	SDS-plus	00 647 615	233	283
	10,0	260	200	SDS-plus	00 647 630	261	316
	10,0	310	250	SDS-plus	00 647 617	358	434
	10,0	450	400	SDS-plus	00 647 631	581	704
	10,0	600	550	SDS-plus	00 647 633	1 016	1 230
	12,0	160	100	SDS-plus	00 647 618	235	285
	12,0	210	150	SDS-plus	00 647 619	288	349
	12,0	260	200	SDS-plus	00 647 641	313	379
	12,0	310	250	SDS-plus	00 647 620	406	492
	12,0	450	400	SDS-plus	00 647 634	595	721
	12,0	600	550	SDS-plus	00 647 635	1 016	1 230
	12,0	1 000	950	SDS-plus	00 647 636	1 705	2 064
	14,0	210	150	SDS-plus	00 647 622	348	422
	14,0	450	400	SDS-plus	00 647 637	736	891
	14,0	600	550	SDS-plus	00 647 638	1 016	1 230
	16,0	210	150	SDS-plus	00 647 623	466	565
16,0	310	250	SDS-plus	00 647 625	466	565	
Sada vrtáků 4 PLUS do betonu 5dílná	5 × 110, 6 × 110, 6 × 160, 8 × 160, 10 × 160			SDS-plus	00 647 565*	712	862
Vrtáky do betonu s tvrdokovými plátky dvoubřité	16,0	600	550	SDS-plus	00 614 293*	901	1 091
	16,0	800	750	SDS-plus	00 614 294*	1 304	1 579
	16,0	1 000	950	SDS-plus	00 614 295*	1 604	1 941
	20,0	450	400	SDS-plus	00 614 302*	916	1 109
	20,0	600	550	SDS-plus	00 614 303*	1 265	1 531
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	16,0	450	400	SDS-plus	00 648 618	1 271	1 538
	18,0	450	400	SDS-plus	00 648 619	1 387	1 679
	20,0	450	400	SDS-plus	00 648 620	1 504	1 820
	22,0	450	400	SDS-plus	00 648 621	1 738	2 104
	24,0	450	400	SDS-plus	00 648 622	1 853	2 243
	25,0	450	400	SDS-plus	00 648 623*	2 005	2 427
	28,0	450	400	SDS-plus	00 648 624	2 319	2 807
	30,0	450	400	SDS-plus	00 648 625	2 352	2 846
	32,0	450	400	SDS-plus	00 648 626	3 017	3 651
	Sekáč špice		250		SDS-plus	00 647 435	445
Sekáč plochý	20,0	250		SDS-plus	00 647 436	445	539
Sekáč dutý	22,0	240		SDS-plus	00 647 437	663	803
Sekáč kopistový	40,0	200		SDS-plus	00 647 438	558	676

SYSTÉMOVÉ UPÍNACÍ HLAVY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
QS-HAMMER 31	Upínací hlava Quick-System na SDS-Plus	EKK 31-QS	65 404 605	586	710
QS-DRILL 31	Upínací hlava Quick-System na rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm	EKK 31-QS	65 404 606	781	946

ADAPTÉRY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AD-1/2 INCH TH	Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2" x 20 UNF, se závitem pro zajištění sklíčidla	SDS-Plus	65 404 604	244	296

PŘÍDAVNÁ DRŽADLA A DORAZY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AH-EKV 21	Pro upínací krk ø 43 mm, délka 180 mm, SOFTGRIP	EKV 21	65 404 600	237	287
AH-EKK 31	Pro upínací krk ø 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKK 31-QS	65 404 601	267	324
AH-EKS 3	Pro upínací krk ø 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKS 3	65 404 602	237	287
DG-EKK 31	Hloubkový doraz se škálováním po 2 mm	EKV 21, EKK 31-QS	65 404 603	59	72

PŘEPRAVNÍ KUFRY



TYP	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BMC-EKV 21	EKV 21	65 404 607	356	431
BMC-EKK 31	EKK 31-QS, EKS 3	65 404 608	356	431

MAZACÍ TUK



TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BEM-41-132	Tuk pro mazání stopky nástroje 00 647 678	180	218

KLADIVA S UPÍNÁNÍM SDS-MAX



NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	18	340	200	SDS-max	00 648 954*	1 333	1 614
	20	320	200	SDS-max	00 648 956*	1 333	1 614
	22	320	200	SDS-max	00 648 959*	1 333	1 614
	22	520	400	SDS-max	00 648 960*	1 624	1 966
	24	320	200	SDS-max	00 648 962*	1 558	1 886
	25	320	200	SDS-max	00 648 964*	1 624	1 966
	28	570	450	SDS-max	00 648 969*	2 005	2 427
	32	570	450	SDS-max	00 648 972*	2 341	2 833
	38	570	450	SDS-max	00 648 976*	3 013	3 646

SEKÁČE SDS-MAX




NÁZEV	ŠÍŘKA MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sekáč špiče		400	SDS-max	00 648 997*	404	489
Sekáč špiče		600	SDS-max	00 648 998*	455	551
Sekáč plochý	24	400	SDS-max	00 648 999*	404	489
Sekáč plochý	24	600	SDS-max	00 649 000*	455	551
Sekáč široký	50	360	SDS-max	00 649 001*	690	835
Sekáč na dlaždice	50	300	SDS-max	00 649 002*	860	1 041
Sekáč dutý	26	300	SDS-max	00 649 003*	805	975
Sekáč křídlový	35	380	SDS-max	00 649 004*	1 597	1 933

ÚHLOVÉ BRUSKY







NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Lamelové kotouče 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli	LK ø 115 x 22,23 27 ZA 40	ø 115	65 405 170	66	80
	SET LK ø 115 x 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 115	65 405 171	586	710
	LK ø 115 x 22,23 27 ZA 60	ø 115	65 405 172	66	80
	SET LK ø 115 x 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 115	65 405 173	586	710
	LK ø 115 x 22,23 27 ZA 80	ø 115	65 405 174	66	80
	SET LK ø 115 x 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 115	65 405 175	586	710
	LK ø 115 x 22,23 27 ZA 120	ø 115	65 405 176	66	80
	SET LK ø 115 x 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 115	65 405 177	586	710
	LK ø 125 x 22,23 27 ZA 40	ø 125	65 405 178	76	93
	SET LK ø 125 x 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 125	65 405 179	677	820
	LK ø 125 x 22,23 27 ZA 60	ø 125	65 405 180	76	93
	SET LK ø 125 x 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 125	65 405 181	677	820
	LK ø 125 x 22,23 27 ZA 80	ø 125	65 405 182	76	93
	SET LK ø 125 x 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 125	65 405 183	677	820
	LK ø 125 x 22,23 27 ZA 120	ø 125	65 405 184	76	93
	SET LK ø 125 x 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 125	65 405 185	677	820
LK ø 150 x 22,23 27 ZA 40	ø 150	65 405 186	132	160	
SET LK ø 150 x 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	ø 150	65 405 187	1 193	1 444	
LK ø 150 x 22,23 27 ZA 60	ø 150	65 405 188	132	160	
SET LK ø 150 x 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	ø 150	65 405 189	1 193	1 444	
LK ø 150 x 22,23 27 ZA 80	ø 150	65 405 190	132	160	
SET LK ø 150 x 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	ø 150	65 405 191	1 193	1 444	
LK ø 150 x 22,23 27 ZA 120	ø 150	65 405 192	132	160	
SET LK ø 150 x 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	ø 150	65 405 193	1 193	1 444	
Podložný talíř pro fíbový kotouč	DP-FD 115/M14	ø 115, ø 125	65 403 813	173	210
	DP-FD 125/M14	ø 125, ø 150	65 403 814	193	234
	DP-FD 150/M14	ø 125, ø 150	65 403 815	239	290



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Fibrový brusný kotouč na kov a dřevo	FK ø 115/zrnitost R24 A	ø 115	65 403 798	19	24
	FK ø 115/zrnitost R36 A	ø 115	65 403 799	19	24
	FK ø 115/zrnitost R60 A	ø 115	65 403 800	19	23
	FK ø 115/zrnitost R80 A	ø 115	65 403 801	19	23
	FK ø 115/zrnitost R120 A	ø 115	65 403 802	19	23
	FK ø 125/zrnitost R24 A	ø 125	65 403 803	22	27
	FK ø 125/zrnitost R36 A	ø 125	65 403 804	22	27
	FK ø 125/zrnitost R60 A	ø 125	65 403 805	19	24
	FK ø 125/zrnitost R80 A	ø 125	65 403 806	19	24
	FK ø 125/zrnitost R120 A	ø 125	65 403 807	19	24
	FK ø 150/zrnitost R24 A	ø 150	65 403 808	36	44
	FK ø 150/zrnitost R36 A	ø 150	65 403 809	36	44
	FK ø 150/zrnitost R60 A	ø 150	65 403 810	33	40
	FK ø 150/zrnitost R80 A	ø 150	65 403 811	33	40
	FK ø 150/zrnitost R120 A	ø 150	65 403 812	33	40
Brusný kotouč na ocel, vypouklý	BK ø 115 x 6 x 22,2 A30Q BF	ø 115	65 403 773	48	59
	BK ø 125 x 6 x 22,2 A30Q BF	ø 125	65 403 774	59	72
	BK ø 150 x 6 x 22,2 A30Q BF	ø 150	65 403 775	73	89
	BK ø 230 x 6 x 22,2 A30Q BF	ø 230	65 403 777	116	141
Řezný kotouč rovný pro nerezovou ocel - INOX	RK ø 115 x 1 x 22,2 A 60R-BFB INOX 41	ø 115	65 405 157	32	39
	SET RK ø 115 x 1 x 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	ø 115	65 405 158	689	834
	RK ø 125 x 1 x 22,2 A 60R-BFB INOX 41	ø 125	65 405 159	36	44
	SET RK ø 125 x 1 x 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	ø 125	65 405 160	769	931
Řezný kotouč rovný 2 v 1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli	RK ø 115 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 115	65 405 161	32	39
	SET RK ø 115 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 115	65 405 162	689	834
	RK ø 125 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 125	65 405 163	36	44
	SET RK ø 125 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 125	65 405 164	769	931
	RK ø 150 x 1,2 x 22,23 A 60Q-BFB 41	ø 150	65 405 155	47	58
	SET RK ø 150 x 1,2 x 22,23 A 60Q-BFB 41 (25 ks)	ø 150	65 405 165	1 033	1 250
	RK ø 150 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41	ø 150	65 405 166	47	58
	SET RK ø 150 x 1,6 x 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	ø 150	65 405 167	1 033	1 250
Hrncový kartáč copanový	ø 65/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 448	185	224
	ø 65/0,50 M 14 nerezový	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 449	289	350
	ø 75/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 614 054	289	350
	ø 80/0,50 M14	ø 180, ø 230	00 647 450	309	375
	ø 100/0,50 M14	ø 180, ø 230	00 647 451	348	422
	Hrncový kartáč zvlněný	ø 75/0,30 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 452	166
Talířový kartáč copanový		ø 115/0,50 x 22,2	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 453	267
	ø 150/0,50 x 22,2	ø 150, ø 180, ø 230	00 647 454	361	437
Kuželový kartáč copanový	ø 100/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 456	206	250
	ø 115/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 457	267	324
	ø 100/0,50 M14	ø 115, ø 125, ø 150	00 647 458	206	250



ÚHLOVÉ BRUSKY


TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE			
		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
 Diamantový řezný kotouč – UNIVERSAL Pro běžné stavební materiály	RK DIA ø 115/22,2 U	ø 115	00 647 566	179	217
	RK DIA ø 125/22,2 U	ø 125	00 647 505	226	274
	RK DIA ø 150/22,2 U	ø 150	00 647 687	296	359
	RK DIA ø 230/22,2 U	ø 230	00 647 506	591	716
 Diamantový řezný kotouč – TURBO PROFESSIONAL Pro středně tvrdé a tvrdé stavební materiály	RK DIA ø 115/22,2 TP	ø 115	65 405 142	296	359
	RK DIA ø 125/22,2 TP	ø 125	65 405 143	415	503
	RK DIA ø 150/22,2 TP	ø 150	65 405 144	591	716
	RK DIA ø 230/22,2 TP	ø 230	65 405 145	1 123	1 360
 Diamantový řezný kotouč – TURBO CERAMIC Na keramiku	RK DIA ø 115/22,2 TC	ø 115	65 405 146	474	574
	RK DIA ø 125/22,2 TC	ø 125	65 405 147	591	716
 Diamantový řezný kotouč – TURBO SPEED Na tvrdé a středně tvrdé stavební materiály svařené laserem	RK DIA ø 230/22,2 TS	ø 230	00 647 688	1 419	1 718

ÚHLOVÉ BRUSKY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE				
		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)		
Ochranné kryty 	Pro broušení	GC-ABU 125	ø 125	65 405 743	322	437
	GC-EBU 115-6 /115-7	ø 115	65 404 338	179	217	
	GC-EBU 125-6 /125-7	ø 125	65 404 340	179	217	
	GC-EBU 115-10	ø 115	65 404 964	179	217	
	GC-EBU 125-10	ø 125	65 404 966	179	217	
	GC-EBU 12	ø 115	00 764 547	282	342	
	GC-EBU 13	ø 125	00 764 501	282	342	
	GC-ABU 150	ø 150	65 405 745	735	995	
	GC-EBU 15	ø 150	66 405 980	291	353	
	GC-EBU 15-14	ø 150	65 404 748	291	353	
	GC-EBU 150-16	ø 150	65 405 545	223	271	
	GC-ABU 230	ø 230	65 405 747	818	1 108	
	GC-EBU 18 Fast Fix	ø 180	66 636 392	493	597	
	GC-EBU 23 Fast Fix	ø 230	66 635 649	493	597	
	GC-EBU 230-26	ø 230	65 404 968	357	432	
	Ochranné kryty	Pro broušení/dělení	GCC-EBU 230-26 HD; EBU 230-23 HD	ø 230	65 405 902	330





ÚHLOVÉ BRUSKY

Ochranné kryty






TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Pro dělení	CC-EBU 115-6/115-7	Ø 115	65 404 339	238	288
	CC-EBU 125-6 / 125-7	Ø 125	65 404 341	238	288
	CC-EBU 115-10	Ø 115	65 404 965	238	288
	CC-EBU 125-10	Ø 125	65 404 967	238	288
	CC-ABU 125	Ø 125	65 405 744	570	772
	CC-EBU 12	Ø 115	00 763 300	681	825
	CC-EBU 13	Ø 125	00 763 301	681	825
	CC-ABU 150	Ø 150	65 405 746	983	1 332
	CC-EBU 15	Ø 150	00 763 302	692	838
	CC-EBU 15-14	Ø 150	65 404 821	692	838
	CC-EBU 150-16	Ø 150	65 405 546	280	340
	CC-ABU 230	Ø 230	65 405 748	1 066	1 443
	CC-EBU 18 Fast Fix	Ø 180	00 763 303	1 392	1 685
	CC-EBU 23 Fast Fix	Ø 230	00 763 304	1 493	1 807
	CC-EBU 230-26	Ø 230	65 404 969	1 183	1 432
Rychloupínací matice	D 115-150 Fast Fix	Ø 115-Ø 150	66 614 201	552	669
Rychloupínací matice	D 180-230 Fast Fix	Ø 150-Ø 230	66 614 202	1 041	1 260
Klíč úplný	KF-EBU	Ø 115-Ø 230	66 619 743	119	145
Klíč na matici ABU	KF-ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 740	74	102
Klíč na adaptér držadla ABU	KF-AD ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 741	41	57
Upínací matice	UF-EBU M14	Ø 115-Ø 230	66 591 572	142	173
Příruba	BF-EBU	Ø 115-Ø 230	66 592 130	66	80
Příruba	BF-EBU 125-6 (do 2017)	Ø 115-Ø 125	65 404 337*	48	59
Příruba ABU	BF-ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 742	57	79
Přídavné držadlo	AH-M8	Ø 115-Ø 150	66 775 634	71	87
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M8	Ø 115-Ø 150	65 404 719	201	244
Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M8 VIB	Ø 115-Ø 150	00 638 084	291	353
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M10 EBU 150-16	Ø 150	65 405 544	113	137
Přídavné antivibrační držadlo M10	AH -AV M10 ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 738	322	437
Adaptér pro držadlo ABU M10/M8	AD-ABU M10/M8	Ø 125-Ø 230	65 405 739	157	214
Přídavné držadlo	AH-M14	Ø 180-Ø 230	66 775 635	93	113
Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M14 VIB	Ø 180-Ø 230	00 638 062	410	497
Přídavné antivibrační držadlo	AH-AV M14	Ø 180-Ø 230	65 405 969	205	249
SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2		65 403 694	1 593	1 928
SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka do T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 125; EBU 150-14 CEA	65 403 890	152	184
SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 696	1 794	2 171
SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka do MIDI T-Loc 2	Pro úhlové brusky EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 889	201	244
SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3	Pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 750	1 644	2 225
SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3	Pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749	239	325
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI		65 403 884	201	244
SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc		65 403 701	90	110
SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka víka MIDI T-Loc		65 403 702	100	121

◀ PŘÍMÉ BRUSKY ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	UK 3 \varnothing 3 mm	00 763 337	616	746
	UK 6 \varnothing 6 mm	00 763 336	616	746
	UK 6,35 \varnothing 6,35 mm (1/4")	00 763 334	616	746
	UK 8 \varnothing 8 mm	00 763 335	616	746
	UŽ-43 pro upínací krk \varnothing 43 mm	00 763 333*	701	849
	AH-43/185 AV pro upínací krk \varnothing 43 mm, délka 185 mm	65 404 720	257	311
	EBK 30-8 E, EBD 30-8, EBD 30-8 E	00 592 832	73	89

◀ NŮŽKY ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	Se čtyřmi střížnými hranami, pro EN 16 E	00 647 539*	831	1 006
	Se čtyřmi střížnými hranami, pro EN 25 E	00 647 540*	837	1 013
	Možno ostřit, pro EN 35	66 594 375*	715	866
	Možno ostřit, pro EN 35	66 594 376*	794	961

◀ PROSTŘIHOVAČ ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	\varnothing 8 mm	00 647 537*	1 871	2 264
	\varnothing 8 mm	00 647 538*	1 800	2 178

Pilové plátky



TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 753 R TOP	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, lafovky - rychlý hrubší řez.	3	75	3	65 404 394	79	96
SBN 754 R	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, lafovky - rychlý hrubý řez.	4	75	3	65 404 395	79	96
SBN 753 RC	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, lafovky, plasty - rychlý hrubší řez v křivkách.	3	75	3	65 404 398	85	103
SBN 1102 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, multiplex, MDF, plast - středně hrubý rovný řez, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 396	85	103
SBN 2304 MR TOP	Měkké dřevo, silné konstrukční dřevo, překližka, multiplex, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, extra dlouhý plátek.	4	230	2	65 404 397	333	403
SBN 1304 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, dlouhý plátek.	4	130	2	65 404 400	98	119
SBN 754 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, překližka, lafovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňské pracovní desky - rychlý rovný řez, středně hrubý.	4	75	3	65 404 399	85	103
SBN 754 MRC	Měkké dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, lafovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF - velice rychlý středně hrubý řez, speciálně pro křivky.	4	75	3	65 404 401	89	108
SBN 7525 SF TOP	Měkké a tvrdé dřevo, akát, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňská pracovní deska, laminát, sklolaminát, kompozitní materiál - precizní přímý čistý řez.	2,5	75	3	65 404 416	197	239
SBN 7525 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky - velmi čistý přímý řez.	2,5	75	3	65 404 402	98	119
SBN 11025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky - velmi čistý přímý řez, dlouhý plátek.	2,5	110	3	65 404 403	128	155
SBN 903 F	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, plasty - velmi čistý přímý řez.	3	90	3	65 404 408	113	137
SBN 752 SFC TOP	Měkké dřevo, laminát, multiplex, dřevotřískové desky, lafovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF - velmi čistý řez bez otřepů z obou stran materiálu, určen speciálně pro křivky.	2	75	3	65 404 415	132	160
SBN 5013 SFC	Měkké dřevo, překližka, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky - velmi úzký pilový plátek pro velice jemné a čisté řezy, určen speciálně pro křivky.	1,3	50	3	65 404 410	108	131
SBN 752 SF	Měkké dřevo, překližka, lafovka, MDF, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky - precizní čistý řez bez vytrhávání třísek na obou stranách materiálu.	2	75	3	65 404 409	98	119
SBN 1102 SF	Měkké dřevo, překližka, lafovka, MDF, laminovaná deska, laminát - beztřískové čisté řezy po obou stranách materiálu, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 407	128	155
SBN 752 FP TOP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, plast - velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2	75	3	65 404 405	146	177

Pilové plátky



















TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 7525 FP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky - velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2,5	75	3	65 404 404	146	177
SBN 7525 SF1	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky - čistý přímý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	2,5	75	3	65 404 406	98	119
SBN 5519 SF	Laminované desky, laminát, tvrdé a měkké dřevo, multiplex, překližka - čistý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	1,9	55	3	65 404 417	206	250
SBN 9522 FC TOP	Měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska, laminát, kuchyňská pracovní deska - speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez v různých tloušťkách materiálů.	2,2-3,2	95	3	65 404 413	197	239
SBN 7525 FC	Měkké a tvrdé dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska - pilový plátek s oboustranným ozubením pro perfektní křivky, velmi čisté řezy.	2,5	75	3	65 404 414	152	185
SBN 9522 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska - univerzální pilový plátek pro přímé a čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2-3,2	95	3	65 404 412	166	202
SBN 9025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, laminát, MDF, laminovaná deska - progresivní pilový plátek s třístranným zubem, pro extra čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2-3,2	90	3	65 404 411	177	215
SBN 18014 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, nezelezné kovy, vyztužené plasty, sendvičové materiály - velmi čistý přímý řez, extra dlouhý plátek.	1,4	180	2	65 404 421	264	320
SBN 11012 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, nezelezné kovy, vyztužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály - čistý přímý řez, dlouhý plátek.	1,2	110	3	65 404 419	197	239
SBN 7512 F TOP	Ocelové plechy, ocelové trubky, nerezová ocel, nezelezné kovy - progresivní pilový plátek pro rychlé přímé řezy v různých tloušťkách materiálů.	1,2-2,5	75	3	65 404 420	163	198
SBN 5012 SF	Ocelové plechy, nerezová ocel, nezelezné kovy - čisté přímé řezy.	1,2	50	3	65 404 418	123	149
SBN 11016 F	Sendvičové materiály, nerezová ocel, ocelové plechy, ocelové trubky, nezelezné kovy, vyztužené plasty - variabilní rozteč ozubení pro všechny druhy kovů, přímé a velmi čisté řezy, dlouhý plátek.	1,0-1,6	110	3	65 404 423	206	250
SBN 11018 MR TOP	Sendvičové materiály, měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, dřevo s hřebíky, nerezová ocel, ocelový plech, nezelezné kovy - flexibilní variabilní pilový plátek se střídaným odstupem zubů a zaručeným univerzálním řezem pro nejrůznější materiály ze dřeva a kovu, středně hrubý přímý řez, dlouhý plátek.	1,8-2,5	110	3	65 404 422	206	250
SET SBN 5	SBN 5012 SF; SBN 7525 F; SBN 752 FP; SBN 11018 MR; SBN 9522 FC			5	65 404 426	264	320



◀ PŘÍMOČARÉ PILY ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Vložka proti třepení materiálu	SG-EPL 12, 5 ks v balení; pro EPL 12-7 BE	65 409 995	104	126
 Ochranný kryt proti odlétajícím třískám	PS-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 404 761	61	75
 Odsávací adaptér	OA-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 994	226	274
 Vložka saní ocelová	SM-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 998	156	189
 Vložka saní plastová	SP-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 999	156	189
 SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	1 493	1 807
 SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka do T-Loc, pro EPL 12-7 BE	65 403 691	132	160
 SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL1-SYS TL 3 a SYS TL 2 MIDI	65 403 884	201	244
 SYS-TL Foam	Pěnová vložka víka T-Loc	65 403 701	90	110


◀ KOTOUČOVÉ PILY ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY/TYP	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Standard	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 18 WZ	18 střídavých zubů z tvrdokovu - dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky, sádkokarton	00 647 478	606	734
 Shark	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 36 WZ	36 střídavých zubů z tvrdokovu - dřevo, dřevotřískové desky, překližka	00 614 112	862	1 044
 Super Cut	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 48 WZ	48 střídavých zubů z tvrdokovu - dřevo, laminované a dýhované dřevotřískové desky	00 647 479	923	1 118
 Special Alu	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 52 TFZ	52 trapézových/rovných zubů z tvrdokovu - hliník, laminované a dýhované dřevotřískové desky	00 647 477	1 211	1 466
 Sprinter	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 12 WZ	12 střídavých zubů z tvrdokovu - rychlé podélné řezy v masivu	00 647 503	657	796
 Gladiator	HW \varnothing 160 x 2,2 x \varnothing 20; 14 TR	14 trapézových zubů z tvrdokovu dřevo s hřebíky a betonem	00 647 504	893	1 081
 Wood	HW \varnothing 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 24T	24 střídavých zubů z tvrdokovu-multi-plex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, pro EPK 18	65 406 044	487	590
 Wood	HW \varnothing 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 36T	36 střídavých zubů z tvrdokovu-multi-plex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, pro EPK 18	65 406 046	570	690
 Wood	HW \varnothing 185 x 2,0/1,4 x 20 Z 48T	48 střídavých zubů z tvrdokovu-multi-plex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská deska, pro EPK 18	65 406 047	652	790
 Vodítko		Pro přesné vedení řezu, pro EPK 16	66 592 725	206	250
 Vodítko	PG-EPK 18	Pro přesné vedení řezu, pro EPK 18	65 406 307	123	149
 Klíč	NK-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 308	98	119
 Odsávací adaptér	DA-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 309	106	129
 Adaptér na vodící lištu	AD-GR	Pro napojení EPK 16 na vodící lištu	00 647 664	285	345
 Vodící lišta	GR 750	Délka 750 mm, pro přesné řezy	00 647 673	1 436	1 738
 Vodící lišta	GR 1500	Délka 1 500 mm, pro přesné dlouhé řezy	00 647 674	2 257	2 732
 Spojka	CN-GR	Pro napojení vodících lišt	00 647 675	267	324
 Svěrka CL 120-GR	CL 120-GR	Pro připevnění vodících lišt k řezanému materiálu	65 403 891	601	728


PILA OCASKA

NÁZEV	OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 RBN 1318 UNI	2	1,8	130	Dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka	65 405 878	313	379
 RBN 1342 R	2	4,2	130	Dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast	65 405 879	147	179
 RBN 2142 R	2	4,2	210	Dřevo/kov	65 405 880	239	290
 RBN 1818 MR VARIO	2	1,8-2,5	180	Dřevo/kov	65 405 881	205	249
 RBN 2118 MR VARIO	2	1,8-2,5	210	Dřevo/kov	65 405 882	239	290
 RBN 1314 F	2	1,4	130	Kov	65 405 883	157	190
 RBN 25413 R	1	13	254	Cihla/Porobeton	65 406 311	1 066	1 290
 RBN 19525 MR VARIO	2	1,8-2,5	195	Palety/dřevo/kov	65 406 312	239	290
 RBN 2165 R	2	6,5	210	Dřevo/větve	65 406 313	271	329

ŘETĚZOVÉ PILY

NÁZEV	TYP/TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Ochranný kryt lišty	PC-EPR 45 materiál - stabilní plast, délka 45 cm, (možnost individuálního zkrácení, pro všechny pily)	65 404 819	166	201
 Vodicí lišta	GB-EPR 300 (EPR 30-20) Rozteč 3/8", délka 300 mm (celková délka lišty 350 mm)	00 614 698	616	746
	GB-EPR 350 (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS) Rozteč 3/8", délka 350 mm (celková délka lišty 410 mm)	00 614 692*	658	797
	GB-EPR 350 (EPR 35-23, EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25, EPR 35-25 HS, EPR 350-24) Rozteč 3/8", délka 350 mm (celková délka lišty 415 mm)	65 405 265	676	818
	GB-EPR 400 (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25, EPR 40-25 HS, EPR 400-24) Rozteč 3/8", délka 400 mm (celková délka lišty 450 mm)	00 614 696	710	860
	GB-EPR 450 (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25, EPR 45-25 HS) Rozteč 3/8", délka 450 mm (celková délka lišty 510 mm)	00 777 950	772	935
 Řetěz - k vodící liště 300 mm	Rozteč 3/8", 45 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 30-20)	00 614 699	391	474
Řetěz - k vodící liště 350 mm	Rozteč 3/8", 52 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-20, EPR 35-24, EPR 35-24 A, EPR 35-25)	00 614 693	414	502
Řetěz - k vodící liště 400 mm	Rozteč 3/8", 57 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-23, EPR 40-20, EPR 40-24, EPR 40-24 A, EPR 40-25)	00 614 697	474	574
Řetěz - k vodící liště 450 mm	Rozteč 3/8", 62 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-24, EPR 45-24 A, EPR 45-25)	00 777 951	533	646
Řetěz EPR HS - k vodící liště 350 mm	Rozteč 3/8", 53 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 35-23, EPR 35-25 HS)	65 404 074	474	574
Řetěz EPR HS - k vodící liště 400 mm	Rozteč 3/8", 58 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 40-25 HS)	65 404 075	533	646
Řetěz EPR HS - k vodící liště 450 mm	Rozteč 3/8", 63 článků, tl. vodícího článku 1,3 mm (.050"), (EPR 45-25 HS)	65 404 076	591	716
 SET SK4 - souprava pro ostření pilových řetězů	Kulatý pilník s průměrem 4 mm a dřevěnou rukojetí. Vodítko pilníku pro dodržení správného úhlu ostření. Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí, pro úpravu omezovacího dorazu (patky). Měrka pro úpravu omezovacího dorazu (patky) + čistič drážky lišty	65 406 058	322	390
 FK D4 - pilník kulatý	Kulatý pilník s průměrem 4 mm (3 ks)	65 406 056	119	145
 HF D4 - držadlo	Dřevěné držadlo pro pilník	65 406 057	37	45
 Vzduchový filtr	AF-EPR, pro modely EPR XX-24A, EPR XX-25, EPR XX-25 HS	65 404 820	100	121
 Biologický olej pro ztrátové mazání řetězu a lišt	Narex CO 1; modifikovaný rostlinný olej, biologicky odbouratelný, s přísadami; balení 1 litr	65 403 576	180	219
 Přepravní taška pro řetězové pily	CHB 900	65 405 487	614	744

HOBLÍK



NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Tvrdokovové otočné nože	HM-EDH 82	Balení po 2 kusech	00 638 095	309	375
Hlubkový falcovací doraz	DG-EDH 82	Se stupnicí pro nastavení hloubky falcování (polodrážky) 0-25 mm	00 622 528*	133	162
Naklápací paralelní doraz	PG-EDH 82	Pro vedení podél hrany materiálu, 0-45°	00 622 527*	655	793

VIBRAČNÍ BRUSKY



(10 ks)



(10 ks)



(10 ks)

NÁZEV	TYP	ZRNITOST	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Brusné papíry (EBV 130 E)	BP-EBV 80 × 133-40 FF	40	00 632 175	206	250
	BP-EBV 80 × 133-60 FF	60	00 632 176	166	201
	BP-EBV 80 × 133-80 FF	80	00 632 177	166	201
	BP-EBV 80 × 133-100 FF	100	00 632 178	166	201
	BP-EBV 80 × 133-120 FF	120	00 632 179	166	201
	BP-EBV 80 × 133-180 FF	180	00 632 180	166	201
	BP-EBV 80 × 133-240 FF	240	00 632 181	166	201
Brusné papíry (EBV 180, EBV 180 E)	BP-EBV 93 × 178-40 FF	40	00 632 185	257	311
	BP-EBV 93 × 178-60 FF	60	00 632 186	206	250
	BP-EBV 93 × 178-80 FF	80	00 632 187	196	238
	BP-EBV 93 × 178-100 FF	100	00 632 188	185	224
	BP-EBV 93 × 178-120 FF	120	00 632 189	185	224
	BP-EBV 93 × 178-180 FF	180	00 632 190	185	224
	BP-EBV 93 × 178-240 FF	240	00 632 191	185	224
Brusné papíry (EBV 230 E)	BP-EBV 115 × 228-40 FF	40	00 632 195	361	437
	BP-EBV 115 × 228-60 FF	60	00 632 196	328	398
	BP-EBV 115 × 228-80 FF	80	00 632 197	267	324
	BP-EBV 115 × 228-100 FF	100	00 632 198	257	311
	BP-EBV 115 × 228-120 FF	120	00 632 199	257	311
	BP-EBV 115 × 228-180 FF	180	00 632 200	257	311
	BP-EBV 115 × 228-240 FF	240	00 632 201	257	311

VIBRAČNÍ BRUSKY



(5 ks)

NÁZEV	TYP	TYP VIBRAČNÍ BRUSKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Deska se suchým zipem	BD-EBV 80 × 130 FF	EBV 130 E	00 632 182*	500	606
	BD-EBV 93 × 175 FF	EBV 180 E	00 632 192*	601	728
Prachový sáček	PS-EBV 1	EBV 130 E	00 632 184*	200	242
Držák sáčku úplný	EBV 130 E	EBV 130 E	00 487 381*	270	327
	OSP 23 E, EBV 180 E, EBV 230 E	EBV 230 E	00 592 072*	301	365

* Do vyprodání skladových zásob

MÍCHADLA










NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Oblouková metla	RS2 120 × 600 M14	M14; 20-40 kg	00 648 140	413	500
Spirálová metla s dvěma rameny a kruhem	HS2 120 × 600 M14	M14; 15-20 kg	00 648 141	661	800
Spirálová metla s třemi rameny pravotočivá	HS3 120 × 600R M14	M14; 15-25 kg	00 648 142	661	800

VYSAVAČE








NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sací hadice SR	∅ 32 mm × 3,5 m, s ruční trubicí	Všechny typy	65 403 725	995	1 205
Sací hadice AS	∅ 32 mm × 4,0 m, antistatická	VYS 30-21, 30-71 AC, 33-21 L, 33-71 L	65 900 594	1 904	2 305
Přechodka	∅ 32 mm pro připojení elektro-nářadí	Pro hadici 00 631 144	00 648 302	166	202
Přechodka SR	∅ 32 mm pro připojení elektro-nářadí	Pro hadici 65 403 725	65 403 726	326	395
Přechodka SR-N	∅ 32 mm pro připojení elektro-nářadí	Pro hadici 65 403 725	65 404 429	238	288
Přechodka AS	∅ 32 mm pro připojení elektro-nářadí, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 595	333	404
Ruční trubice AS	∅ 36 mm, kovová, zahnutá, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 593	857	1 038
Prodlužovací trubice	∅ 36 mm, plastová	Všechny typy	00 647 543	127	154
Prodlužovací trubice	∅ 36 mm, hliníková	Všechny typy	00 614 654	422	511
Prodlužovací trubice AS	∅ 36 mm × 350 mm, antistatická, sada 3 ks	Všechny typy	65 900 675	666	807
Podlahová hubice	∅ 36 mm, šířka 270 mm, plastová	Všechny typy	00 635 262	256	310
Univerzální hubice	∅ 36 mm, šířka 270 mm, plastová, přepínatelná	Všechny typy	00 764 388	800	969
Polštářová hubice	∅ 36 mm, šířka 120 mm, plastová	Všechny typy	00 647 547	300	363
Kartáčová hubice	∅ 36 mm, délka 70 mm, plastová	Všechny typy	00 647 546	133	161
Štěrbínová hubice	∅ 36 mm, délka 200 mm, plastová	Všechny typy	00 647 545	111	135
Štěrbínová hubice	∅ 36 mm, délka 300 mm, plastová	Všechny typy	00 630 641	71	87
Příhrádka na nářadí	ToolBox	VYS 25-21	65 403 727	328	398
Adaptér SYS	Pro upevnění systaineru	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 642	666	807
Stahovací guma	Pro uchycení příslušenství, set 2 ks	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 644	312	378
Adaptér výfuku	Pro upevnění hadice na výfuk vysavače	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 686	238	288
Filtrační sáček	Papírový, 5 ks	VYS 18	00 630 828	309	375
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 20-01, 21-01, 25-21	65 900 596	476	577
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 288	663	803
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 692	857	1 038
Odpadkový sáček	5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 289	606	734
Filtrační patrona	PET materiál	VYS 18, 20-01, 21-01, 25-21, 30-21	00 763 290	875	1 059
Filtrační patrona plochá	PET materiál, 2 ks	VYS 30-71 AC	00 765 492	1 320	1 598
Filtrační patrona plochá	PET materiál, nepřilnavý povrch	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 690	1 619	1 959
Filtr chlazení motoru	PET materiál	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 688	1 143	1 384
Madlo	Pro manipulaci s VYS 33-71	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 643	1 594	2 080

SYSTAINERY A VLOŽKY

	NÁZEV	TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	SYS-TL 1	Systainer T-Loc 1	65 403 693	1 493	1 807
	SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka, pro EPL 12-7 BE	65 403 691	132	160
	SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, část 1, pro ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346	118	143
	SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, část 2, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-5B, ASR 200-35B	65 405 347	118	143
	SYS-TL 2	Systainer T-Loc 2	65 403 694	1 593	1 928
	SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka, pro ESR 500 a ESR 800	65 404 355	223	271
	SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H	65 403 698	143	174
	SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-5 (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699	206	250
	SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka, pro EBU 125, EBU 150-14 CEA	65 403 890	152	184
	SYS-TL 2 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 2	65 403 696	1 794	2 171
	SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H, K	65 403 969*	201	244
	SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-5, ASR 18 HT-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 938	201	244
	SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka, EBU 15-16 C, EBU 15-16 CA	65 403 889	201	244
	SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-35B, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348	264	320
	SYS-TL 3 MIDI	Systainer MIDI T-Loc 3, pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 750	1 644	2 225
	SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3, pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749	239	325
	SYS-TL-Z	Zámek, pro SYS TL 1, SYS TL 2, SYS TL 3, SYS-TL 2 MIDI	65 403 884	201	244
	SYS-TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro SYS T-Loc	65 403 701	90	110
	SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro MIDI SYS T-Loc	65 403 702	100	121

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	3LED-IFL	Teleskopická inspekční LED kapesní svítilna. Pracovní dosah až 58 cm, světelný tok 21 lumenů, dosvit až 10 m, magnetická hlava, kovová kapesní spona, hmotnost 96 g vč. 4 ks baterií LR44.	65 900 511	201	244
	HX LED 150 Halloween	LED COB kapesní svítilna s hravými motivy Halloween. Světelný tok 150 lumenů, magnetická kapesní spona, vč. 3 ks 1,5 V (AAA) tužkových baterií.	65 405 281*	177	215
	FL LED 10 M	Multifunkční FLAT LED svítilna se širokým spektrem použití, díky třem volitelným režimům svícení: 1 – pracovní lampa (1 000 lm) pro osvětlení volného prostoru a dosvitem až 100 m, 2 – pracovní lampa s potlačením výkonu na 50 % (500 lm), 3 – bodové světlo (220 lm) pro práce na omezených a těžko přístupných místech. Pro vnitřní i venkovní použití – odolná proti stříkající vodě (IP 54) a nárazům (IK 07). Jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu přímo ze sítě, nebo skrze jiná přípojná zařízení s USB výstupem (PC, PB, Laptop, auto atd.). Aktivní doba svícení až 6 h, doba nabíjení 180 min., napětí 3,7 V, kapacita 6,7 Ah. Hmotnost 440 g.	65 404 610	1 238	1 499
	HL 400 SENSOR	Dvoupaprsková dobíjecí čelová svítilna se senzorem. Kompaktní čelovka využívá kombinace světla „spot“ 200 lm/6 h (bodové světlo) a „flood“ 400 lm/4 h, 200 lm/8 h, 20 lm/35 h (rozptýlené světlo). Vertikální polohování 60°. Inteligentní senzor, pro bezdotykové ovládání svítilny. Pohodlný elastický popruh, plně nastavitelný LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP56 a IK07. Akumulátor 3,7 V 1 500 mAh Li-Polymer-USB C, doba nabíjení 2,5 h. Hmotnost 0,11 kg.	65 406 059	735	890
	FL 300 MINI	Skládací dobíjecí Mini-Slim svítilna. Extrémně tenký kompaktní design s výškou 156 mm a šířkou jen 6 mm. Tři možnosti využití světelného toku – hlavní světlo 100 (6 h)/300 lm (3 h), vedlejší světlo 200 lm (3 h) a bodové světlo 80 lm (5 h). Vertikální polohování 180°. Magnety pro připevnění svítilny ke kovovým povrchům. Kapesní spona pro snadné přenášení. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP54 a IK07. Akumulátor 3,7 V 1 100 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 3 h. Hmotnost 0,09 kg.	65 406 060	652	790





OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Pracovní LED svítilny	FL 700 SLIM	Składací dobíjecí Slim svítidla s regulací intenzity osvětlení. Svítidla kombinuje tenký design s víceúsměrným otáčením a nakláněním 180°. Světelný výkon hlavního světla lze regulovat od 70 lm (16 h) do 700 lm (2 h), bodové světlo nabízí intenzitu 120 lm (9 h). Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěný magnet a otočný hák. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP54 a IK07. Akumulátor 3,7 V 2 600 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,37 kg.	65 406 061	983	1 190
	FL 1000 MULTI	Multifunkční dobíjecí inspekční svítidla. Všestranná pracovní svítidla se třemi úrovněmi světelného toku hlavního světlotometu 250 lm (8 h) /500 lm (4 h)/ 1000 lm (2 h) a bodovým světlem o výkonu 200 lm (7 h). Sklopná magnetická pačice základny svítidla 180°. Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěné magnety a dva integrované otočné háky v zadní části těla svítidla. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK09. Akumulátor 3,6 V 3 350 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4,5 h. Hmotnost 0,38 kg.	65 406 062	1 148	1 390
Multifunkční reflektory	FL LED 50 ACU	Akumulátorový multifunkční reflektor s napájecím systémem DUAL SYSTEM: napájení síťovým kabelem/Li-Ion akumulátorem, výkon pracovního světla 50 W, max. světelný tok 4 500 lm, napětí akumulátoru 7,4 V, kapacita akumulátoru 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru s potlačěním světelného toku na 2 250 lm (50 %), stabilní naklápěcí rám s integrovanými průmyslovými magnety, možnost připojení na stativ, ochrana IP 54, IK 07.	65 404 612	3 590	4 344
	FL 1400 FLEXI	Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor. Reflektor nabízí tři různé intenzivní světelné režimy 350 lm (8 h)/700 lm (4 h)/1 400 lm (2,5 h), které zajišťují nejlepší osvětlení v různých oblastech použití. Flexibilní rotační držák se silným magnetem 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje komfortní držení v jedné ruce (BOXER). LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 3,7 V 5 200 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,45 kg.	65 406 063	983	1 190
	RL 3000 MAX	Multifunkční dobíjecí reflektor s powerbankou. Kompaktní reflektor se stojánkem z hliníkového odlitku a jedinečným systémem kloubového naklonění reflektoru, 90° vertikálně a 360° horizontálně. Nadstandardní světelný rozsah 750 lm (5,5 h)/1 500 lm (3,5 h)/3 000 lm (2 h). Integrovaná powerbanka - max. 5 V/2 A. Praktická rukojeť pro snadnou přepravu. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 7,4 V 4 400 mAh Li-Ion DC 15 V/1,5 A, doba nabíjení 3,5 h. Hmotnost 1,45 kg.	65 406 064	2 140	2 590


OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Příslušenství k svítidlům a reflektoru	AP 74-8,8 Li-Ion	Akumulátor pro reflektor FL LED 50 ACU, napětí 7,4 V, kapacita 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru.	65 404 613	2 233	2 703
	TL 18	Teleskopický a flexibilní stativ (tripod) pro reflektor FL LED 50 ACU, maximální vysunutí 1,8 m.	65 404 619	1 348	1 632
	AN 12-35	Nabíjecí adaptér pro reflektor FL LED 50 ACU, 12 V/3,5 A	65 404 616	474	574
	NK LED 50 ACU	Nabíjecí kabel pro adaptér AN 12-35, délka 5 m	65 404 617	238	288
	CS 5 LED 50	Upínací šroub pro reflektor FL LED 50 ACU	65 405 156	60	73
	AN 5-20	AC/USB nabíjecí adaptér, pro svítidla FL LED 3 M a FL LED 10 M, 5 V/2 A.	65 404 614	238	288
	NK LED 10 M	USB nabíjecí kabel pro svítidla FL LED 3 M a FL LED 10 M, délka 0,5 m.	65 404 615	119	145
	NK USB C	Nabíjecí kabel - typ USB C, délka 0,5 m.	65 405 753	41	50
	AN 5V-2A	Nabíjecí adaptér 5 V 2 A. Vstup - 100-240 V/50-60 Hz. Výstup - 5,0 V/2,0 A.	65 406 065	206	250
	AN 15V-1,5A	Nabíjecí adaptér 15 V 1,5 A. Vstup - 100-240 V/50-60 Hz. Výstup - 15 V /1,5 A pro RL 3000 MAX.	65 406 066	371	450




PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	PBN 25	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 25 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm ² , max. zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 4,5 kg.	65 404 963	1 684	2 038
	PBN 50	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 50 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm ² , max. zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 9,5 kg.	65 404 962	2 664	3 224
	Multi Kit TRANSFORMER	Širokospektrální trojdílná sestava multifunkčního kapesního nářadí. Sada obsahuje multifunkční nářadí Multi Tool, multifunkční řezák Industrial Cutter a kapesní nůž Pocket Knife.	65 404 541	1 261	1 526
	Industrial Cutter	Multifunkční nerezový řezák 6in1 s LED pracovním světlem. Integrované funkce: průmyslový řezák se zásobníkem 6 náhradních plátek, pilka, kapesní nož, šroubovák s magnetickým zásobníkem 2 mikrobitů, měřítko, LED pracovní světlo vč. 2 knoflíkových baterií CR 927, doba svícení cca 5 hod, praktické pouzdro.	65 404 543*	467	566
	SET FG	2x FG vel. L. Bezprsté rukavice z elastické spandexové tkaniny, která vyniká vysokou obratností a flexibilitou. Odolné dlaňové partie z prodyšné syntetické kůže a polstrovaným materiálem EVA, froté vložka pro vyšší savost potu a zápeštní manžeta.	65 405 482*	369	447
	MG-L		00 648 610	266	323
	MG-XL	Pracovní ochranné rukavice s antivibračními, neoprenovými dlaňovými vycpávkami a zápeštním páskem. Prodyšný materiál s příměsí elastanu v nejmáhanějších pohyblivých partiích. Moderní design, pohodlný střih, dlouhá životnost.	00 649 087	266	323
	MG-XXL		00 765 495	266	323
	MG-XXXL		65 403 690	266	323
	ABX 3	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 3 m	65 405 274	138	168
	ABX 5	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 5 m	65 405 276	226	274
	ABX 8	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 8 m	65 405 278*	347	421

DĚTSKÉ HRAČKY

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	Junior Tool Box	Dětské pracovní nářadí na baterie. Napájeno AA bateriemi. Obsah sady: 1x vrtačka, 1x přímočará pila, 1x kotoučová pila, 1x svítilna, 3x nástavec, 2x pouzdro baterie, baterie nejsou součástí dodávky	65 405 637	915	1 108





DOPLŇKY K E-SCOOTERU

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	ESN-SB	Voděodolná brašna na řídítka se zipem	65 405 522*	545	660
	ESN MH-UNI	Držák telefonu nastavitelný	65 405 635*	231	280
	ESN MH-Silicone	Držák telefonu silikonový	65 405 636*	185	224

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
 CSV 13-2 Basic Box	20 V, vrtací šroubovák, BRUSHLESS, max. 65 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm	65 405 714	1 644	1 990	N
 CSP 13-2 Basic Box	20 V, příklepový šroubovák, BRUSHLESS, max. 75 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm	65 405 716	2 471	2 990	N
 CPO 150 Basic Box	20 V, píla ocaska, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, hloubka řezu max. 150 mm	65 405 718	2 471	2 990	N
 CBU 125 Basic Box	20 V, úhlová bruska, BRUSHLESS, max. ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min	65 405 720	2 057	2 490	N
 CPL 90 Basic Box	20 V, přímočará píla, BRUSHLESS, hloubka řezu max. 90 mm, 4 st. předkmitu	65 405 722	2 884	3 490	N
 CPK 65 Basic Box	20 V, kotoučová píla, BRUSHLESS, ø kotouče 185 mm, hloubka řezu 65 mm	65 405 724	2 884	3 490	N
 CKK 22 Basic Box	20 V, kombinované kladivo, BRUSHLESS, SDS-PLUS, 2,2 J, max. ø v betonu 22 mm	65 405 726	2 884	3 490	N
 CR LED 20 Basic Box	20 V, pracovní svítidla, LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	818	990	N

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
 START SET-CMFL	Startovací sada (2x akumulátor CB 4 + nabíječka CN 20)	65 406 019	2 471	2 990	N
 CB 2	Akumulátor Li-ion 20 V / 2,0 Ah	65 405 968	818	990	N
 CB 4	Akumulátor Li-ion 20 V / 4,0 Ah	65 405 737	1 231	1 490	N
 CN 20	Nabíječka pro CB 2, CB 4	65 405 736	735	890	N

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
 KC-D 13-1/2 AI	Rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm pro CSV 13-2, CSP 13-2	65 404 850	476	576	
 BH-CS	Opasková spona pro CSV 13-2, CSP 13-2	65 405 735	49	60	N
 AH-CSP 13	Přídavné držadlo pro CSP 13-2	65 405 734	206	250	N
 D 115-150 Fast Fix	Rychloupínací matice pro CBU 125	66 614 201	512	620	
 UF-EBU M14	Upínací matice pro CBU 125	66 591 572	132	160	
 BF-EBU	Příruba pro CBU 125	66 592 130	61	74	
 KF-EBU	Klíč úplný pro CBU 125	66 619 743	110	134	
 GC-CBU 125	Ochranný kryt (broušení) pro CBU 125	65 405 732	165	200	N
 PG-CPL 90	Paralelní doraz pro CPL 90	65 405 859	123	150	N
 DP-CPL 90	Odsávací nástavec pro CPL 90	65 405 860	123	150	N
 WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 24T	ø 185 mm, 24 zubů - multiplex, měkké/tvrde dřevo, MDF	65 405 831	404	490	N
 WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 36T	ø 185 mm, 36 zubů - multiplex, měkké/tvrde dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska	65 405 832	487	590	N
 WOOD 185x1.6/1.0x20 Z 48T	ø 185 mm, 48 zubů - multiplex, měkké/tvrde dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, kuchyňská deska	65 405 833	570	690	N
 PG-CPK 65	Paralelní doraz pro CPK 65	65 405 858	123	150	N
 AH-CKK 22	Přídavné držadlo pro CKK 22	65 405 731	165	200	N
 DG-CKK 22	Hloubkový doraz pro CKK 22	65 405 756	41	50	N
 BEM 41-132	Mazací tuk pro CKK 22	00 647 678	166	202	

PRACOVNÍ DOPLŇKY



TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
CTP 50	Brašna na nářadí - nosnost 25 kg, objem 50 l	65 405 730	1 231	1 490	N
CRP XL	Pracovní rukavice - vel. XL	65 405 729	329	399	N
CRP 2XL	Pracovní rukavice - vel. 2XL	65 406 317	329	399	N
CHJ-XS	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. XS	65 406 020	2 471	2 990	N
CHJ-S	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. S	65 406 021	2 471	2 990	N
CHJ-M	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. M	65 406 022	2 471	2 990	N
CHJ-L	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. L	65 406 023	2 471	2 990	N
CHJ-XL	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. XL	65 406 024	2 471	2 990	N
CHJ-2XL	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. 2XL	65 406 025	2 471	2 990	N
CHJ-3XL	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. 3XL	65 406 320	2 471	2 990	N
PWB 10	Powerbanka pro CHJ, Li-Pol 10 000 mAh, vstup: micro USB, USB-C, výstup: 2x USB 5V / 2 A	65 406 026	818	990	N

Váš odborný prodejce:

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

narex
www.narex.cz

Nabídka platí od 1. 9. 2022

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Najdete nás:



YouTube